



ARCHITECTURAL HARDWARE
HERRAJES ARQUITECTÓNICOS

DOOR LOCKS / CERRADURAS



TÜRGRIFFE®



TOUCHSCREEN KEYPAD ENTRY SET

CERRADURA DIGITAL RESIDENCIAL





Access Modes / Modos de Acceso:



APP TTLock





APP

PASSCODE /
CÓDIGO DE ACCESOIC CARD /
TARJETAKEY /
LLAVE

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Entry Set Lock
- The lock is suitable for and widely used in commercial office, residential, departments, banks, hospitals, etc.
- Tilted structure design for better view and convenient operation
- Communication: Bluetooth
- Auto locking when close the door (If magnetic device is added)
- Multiple unlock modes: Fingerprint/passcode/Mifare 1 card/phone App/ Key
- Secure locking from inside by switch
- When moving the security switch to the locking position, fingerprint, passcode, card and phone app can not unlock from outside
- Pickproof alarm
- Access records can be queried for monitoring
- Can register up to 200 fingerprints and 100 cards
- Password register: up to 16 passwords
- Door Thickness Min. 1-3/8" Max. 1-3/4"
- Includes 2 keys
- Power supply: 4 batteries (AA)
- Batteries not included
- USB emergency interface: You can charge the lock to unlock the door when the battery run out

- Cerradura función Entrada principal
- Ideal para oficina, residencial, departamentos, bancos, hospitales, etc.
- Diseño con una estructura inclinada para una mejor visualización y operación
- Comunicación: Bluetooth
- Bloqueo automático al cerrar la puerta (si se agrega un dispositivo magnético)
- Múltiples modos de desbloqueo: huella digital/ código de acceso / tarjeta / App/ Llave
- Bloqueo seguro desde el interior mediante interruptor
- Al mover el interruptor de seguridad a la posición de bloqueo, la huella digital, el código de acceso, la tarjeta y la aplicación del teléfono no se pueden desbloquear desde afuera
- Alarma a prueba de robo
- Los registros de acceso se pueden consultar para monitorear
- Se pueden registrar hasta 200 huellas digitales y 100 tarjetas
- Registro de hasta 150 contraseñas
- Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 45mm
- Incluye 2 llaves
- USB de emergencia: Puede cargar la cerradura para desbloquear la puerta cuando la batería se agote



FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
BLACK / WOOD NEGRO / MADERA	TUR.CERR.9808NM	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10
GREY / WOOD GRIS / MADERA	TUR.CERR.9808GM	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10
MATT BRASS / BLACK LATÓN MATE / NEGRO	TUR.CERR.9808LMN	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10

TÜRGRIFFE®



TOUCHSCREEN KEYPAD ENTRY SET



CERRADURA DIGITAL RESIDENCIAL



APP TTLock



APP


PASSCODE /
CÓDIGO DE ACCESOIC CARD /
TARJETAKEY /
LLAVE

Access Modes / Modos de Acceso:

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Entry Set Lock
- The lock is suitable for and widely used in commercial office, residential, departments, banks, hospitals, etc.
- Tilted structure design for better view and convenient operation
- Communication: Bluetooth
- Auto locking when close the door (If magnetic device is added)
- Multiple unlock modes: Fingerprint/passcode/Mifare 1 card/phone App/ Key
- Secure locking from inside by switch
- When moving the security switch to the locking position, fingerprint, passcode, card and phone app can not unlock from outside
- Pickproof alarm
- Access records can be queried for monitoring
- Can register up to 200 fingerprints and 100 cards
- Password register: up to 16 passwords
- Door Thickness Min. 1-3/8" Max. 1-3/4"
- Includes 2 keys
- Power supply: 4 batteries (AA)
- Batteries not included
- USB emergency interface: You can charge the lock to unlock the door when the battery run out

- Cerradura función Entrada principal
- Ideal para oficina, residencial, departamentos, bancos, hospitales, etc.
- Diseño con una estructura inclinada para una mejor visualización y operación
- Comunicación: Bluetooth
- Bloqueo automático al cerrar la puerta (si se agrega un dispositivo magnético)
- Múltiples modos de desbloqueo: huella digital/código de acceso / tarjeta / App/ Llave
- Bloqueo seguro desde el interior mediante interruptor
- Al mover el interruptor de seguridad a la posición de bloqueo, la huella digital, el código de acceso, la tarjeta y la aplicación del teléfono no se pueden desbloquear desde afuera
- Alarma a prueba de robo
- Los registros de acceso se pueden consultar para monitorear
- Se pueden registrar hasta 200 huellas digitales y 100 tarjetas
- Registro de hasta 150 contraseñas
- Espesor de la puerta Min. 35mm Máx. 45mm
- Incluye 2 llaves
- USB de emergencia: Puede cargar la cerradura para desbloquear la puerta cuando la batería se agote



FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
BLACK/NEGRO	TUR.CERR.9809N	ENTRY SET / ENTRADA PRINCIPAL RIGHT / DERECHA	1/10
BLACK/NEGRO	TUR.CERR.9809N-L	ENTRY SET / ENTRADA PRINCIPAL LEFT / IZQUIERDA	1/10
GREY / GRIS	TUR.CERR.9809G	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL RIGHT / DERECHA	1/10
GREY / GRIS	TUR.CERR.9809G-L	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL LEFT / IZQUIERDA	1/10
MATT BRASS/BLACK LATÓN MATE/NEGRO	TUR.CERR.9809LMN	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL RIGHT / DERECHA	1/10
MATT BRASS/BLACK LATÓN MATE/NEGRO	TUR.CERR.9809LMN-L	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL LEFT / IZQUIERDA	1/10

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

TÜRGRIFFE®




DONAN



DONAN



DONAN



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-Door Thickness Min. 1-3/8" Max. 1-3/4"	-Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 45mm
-Includes 3 keys	-Incluye 3 llaves
-Entry Set Lock	-Cerradura función Entrada principal
-Base Material: Zinc Alloy/Titanium	-Material base: Zamak / Titanio

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
 SATIN NICKEL/WOOD NIQUEL SATÍN/MADERA	GJE9809MSNH	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10
 BRIGHT CHROME/BLACK CROMO BRILLO/NEGRO	GJE9809CPMSB	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10
 BRIGHT CHROME/WOOD CROMO BRILLO/MADERA	GJE9809CPH	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10
 TITANIUM/WHITE TITANIO/BLANCO	GJE9809MSNW	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10

RHEIN



RHEIN




RHEIN



RHEIN



BRIGHT CHROME/BLACK
CROMO BRILLO/NEGRO
GJE9808CPMSB



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Door Thickness Min. 1-3/8" Max. 1-3/4"
 - Includes 3 keys
 - Entry Set Lock
 - Base material: Zinc Alloy/Titanium
- Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 45mm
 - Incluye 3 llaves
 - Cerradura función Entrada principal
 - Material base: Zamak / Titanio

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
SATIN NICKEL/WOOD NIQUEL SATÍN/MADERA	GJE9808MSNH	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10
TITANIUM/SATIN NICKEL TITANIO/NIQUEL SATÍN	GJE9808MTSMN	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10
BRIGHT CHROME/WOOD CROMO BRILLO/MADERA	GJE9808CPH	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10
SATIN NICKEL/BLACK NIQUEL SATÍN/NEGRO	GJE9808MSNMB	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10
SATIN NICKEL/SATIN NIQUEL SATÍN/SATÍN	GJE9808MTSSN	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10
TITANIUM/WOOD TITANIO/MADERA	GJE9808MTSH	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10
BRIGHT CHROME/BLACK CROMO BRILLO/NEGRO	GJE9808CPMSB	ENTRY SET ENTRADA PRINCIPAL	1/10

MALAGA




MALAGA



CHROME /
CROMO

71289-CP



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Cylinder material: Brass
- Latch and strike materials: Stainless Steel
- Door Thickness Min. 1-3/8" Max. 1-3/4"
- Includes 2 keys
- Base material: Zinc Alloy
- Easy Installation
- Resistant to 200,000 opening cycles
- Adjustable latch: 2-3/8"-2-3/4"
- Anti-burglary latch (Entry set) against card slip

- Material del cilindro: Latón
- Materiales del pestillo y contra: Acero Inoxidable
- Espesor de la puerta: Min. 35mm Máx. 45mm
- Incluye 2 llaves
- Material base: Zamak
- Fácil Instalación
- Resiste 200,000 ciclos de apertura
- Pestillo ajustable: 60mm-70mm
- Cerradura función Entrada (Con pestillo anti-tarjeta)

FINISH / ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
	BLACK/ NEGRO	71289-2NE	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE 1/6
		71289-NE	KEY-THUMB TURN	LLAVE-MARIPOSA 1/6
		71289D-NE	INACTIVE-DUMMY	INACTIVE-DUMMY 1/6
	SATIN NICKEL/ NIQUEL SATÍN	71289-2SN	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE 1/6
		71289-SN	KEY-THUMB TURN	LLAVE-MARIPOSA 1/6
		71289D-SN	INACTIVE-DUMMY	INACTIVE-DUMMY 1/6
	CHROME/ CROMO	71289-2CP	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE 1/6
		71289-CP	KEY-THUMB TURN	LLAVE-MARIPOSA 1/6

MARBELLA




BLACK / NEGRO
71299D-NE



SATIN NICKEL /
NIQUEL SATÍN
71299ET-SN

MARBELLA




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Cylinder material: Brass
- Latch and strike materials: Stainless Steel
- Door Thickness Min. 1-3/8" Max. 1-3/4"
- Includes 2 keys
- Base material: Zinc Alloy
- Simple Installation
- Resistant to 200,000 opening cycles
- Adjustable latch: 2-3/8"– 2-3/4"
- Anti-burglary latch (-Entry Set Lock) against card slip
- Material del cilindro: Latón
- Materiales del pestillo y contra: acero inoxidable
- Espesor de la puerta Min. 35mm Máx. 45mm
- Incluye 2 llaves
- Material base: Zamak
- Fácil Instalación
- Resiste 200,000 ciclos de apertura
- Pestillo ajustable: 60mm–70mm
- Cerradura función Entrada (Con pestillo anti-tarjeta)

FINISH / ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
	71299-NE	KEY-THUMB TURN	LLAVE-MARIPOSA	1/6
	71299D-NE	INACTIVE/DUMMY	INACTIVO/DUMMY	1/6
	71299-2NE	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	1/6
	71299ET-SN	ENTRY SET	ENTRADA PRINCIPAL	1/6
	71299D-SN	INACTIVE-DUMMY	INACTIVO/DUMMY	1/6
	71299-2NS	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	1/6
	71299ET-CP	ENTRY SET	ENTRADA PRINCIPAL	1/6
	71299-2CP	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	1/6


MANHATTAN



MANHATTAN



ANTIQUE BRASS/
LATÓN ANTIGUO
2001-AB




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|--|--|
| -Cylinder material: Brass | -Material del cilindro: Latón |
| -Latch and strike materials: Stainless Steel | -Materiales del pestillo y contra: Acero Inoxidable |
| -Door Thickness Min. 1-3/8" Max. 1-3/4" | -Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 45mm |
| -Includes 2 keys | -Incluye 2 llaves |
| -Base material: Zinc Alloy | -Material base: Zamak |
| -Simple Installation | -Fácil Instalación |
| -Resistant to 200,000 opening cycles | -Resiste 200,000 ciclos de apertura |
| -Adjustable latch: 2-3/8"-2-3/4" | -Pestillo ajustable: 60mm-70mm |
| -Anti-burglary latch (-Entry Set Lock) | -Cerradura función Entrada (Con pestillo anti-tarjeta) |

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
 SATIN NICKEL/ NIQUEL SATÍN	2001-SN	ENTRY SET / ENTRADA PRINCIPAL	1/10
 BRIGHT CHROME/ CROMO BRILLO	2001-CP	ENTRY SET / ENTRADA PRINCIPAL	1/10
 ANTIQUE BRASS/ LATÓN ANTIGUO	2001-AB	ENTRY SET / ENTRADA PRINCIPAL	1/10


LOCK WITH PLATE AND HANDLE

CERRADURA CON PLACA Y MANIJA




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|---|--|
| -For folding doors | -Para puertas abatibles |
| -Material: Stainless Steel | -Material: Acero Inoxidable |
| -High Security | -Alta Seguridad |
| -For commercial or residential use | -Para uso comercial o residencial |
| -Includes 2 keys | -Incluye 2 llaves |
| -Function left/right | -Función derecha/izquierda |
| -Key-Thumbturn | -Llave- Mariposa |
| -Approved ANSI/BHMA Grade 1 | -Aprobado ANSI/BHMA Grado 1 |
| -Fire Rated | -Resistente al Fuego |
| -Door Thickness: Min.1-1/4" Max. 1-3/4" | -Espesor de la puerta: Mín. 32mm Máx. 45mm |



HIGH SECURITY

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
SATIN	9720EP-SSD	RIGHT/DERECHA	1
	9720EP-SSI	LEFT/IZQUIERDA	1





BLUETOOTH SMART DIGITAL DOOR LOCK

CERRADURA DIGITAL CON BLUETOOTH



APP TTLock

Access Modes / Modos de Acceso:



APP



PASSCODE /
CÓDIGO DE ACCESO



IC CARD /
TARJETA




KEY /
LLAVE

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Ideal for vacation rental
- This smart lock supports application scenarios such as commercial office, apartment building, tenement and bedroom
- Keyless access for your guests with temporary passwords
- Touch screen keyboard
- Real time unlocking record in the mobile APP
- Passcode has time limit or times limit
- Communication: Bluetooth
- App: TTLock
- Can register up to 120 fingerprints and 200 cards
- Password register: up to 16 passwords
- Door Thickness: Min. 1-1/4" Max. 1-3/4"
- Power supply: 4 batteries (AA)
- Batteries not included
- USB emergency interface: You can charge the lock to unlock the door when the battery run out

- Ideal para rentas vacacionales, oficinas, departamentos, casas y recámaras.
- Acceso sin llaves para tus huéspedes con contraseñas temporales
- Teclado de pantalla táctil
- Registro de desbloqueo en tiempo real desde APP
- La aplicación permite al usuario cambiar de forma remota el código de acceso, modificar o eliminar contraseñas
- Comunicación: Bluetooth
- App: TTLock
- Se pueden registrar hasta 120 huellas y 200 tarjetas
- Registro de hasta 150 contraseñas de 16 dígitos
- Espesor de la puerta: Min. 32mm Máx. 45mm
- Fuente de alimentación: 4 baterías (AA)
- Baterías no incluidas
- USB de emergencia: Puede cargar la cerradura para desbloquear la puerta cuando la batería se agote

FINISH/ACABADO	CODE /CÓDIGO	
BLACK/ NEGRO	JKBTNX4	1/10



All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas



PREMIUM TECHNOLOGY FOR UNLOCKING A DOOR




FINGERPRINT /
HUELLA DIGITAL



Bluetooth

KEYLESS ACCESS!





CONTROL YOUR HOME ENTRY FROM YOUR PHONE



FINGERPRINT /
HUELLA DIGITAL




BLUETOOTH SMART DIGITAL DOOR LOCK

CERRADURA DIGITAL CON BLUETOOTH




APP TTLock


Access Modes / Modos de Acceso:



APP



PASSCODE /
CÓDIGO DE ACCESO



IC CARD /
TARJETA




FINGERPRINT /
HUELLA DIGITAL

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Ideal for vacation rental
- This smart lock supports application scenarios such as commercial office, apartment building, tenement and bedroom
- Keyless access for your guests with temporary passwords
- Touch screen keyboard
- Real time unlocking record in the mobile APP
- Passcode has time limit or times limit
- Communication: Bluetooth
- App: TTLock
- Can register up to 120 fingerprints and 200 cards
- Password register: up to 16 passwords
- Door Thickness: Min. 1-3/16" Max. 3-1/8"
- Power supply: 4 baterías (AA)
- Batteries not included
- USB emergency interface: You can charge the lock to unlock the door when the battery run out

- Ideal para rentas vacacionales, oficinas, departamentos, casas y recámaras.
- Acceso sin llaves para tus huéspedes con contraseñas temporales
- Teclado de pantalla táctil
- Registro de desbloqueo en tiempo real desde APP
- La aplicación permite al usuario cambiar de forma remota el código de acceso, modificar o eliminar contraseñas
- Comunicación: Bluetooth
- App: TTLock
- Se pueden registrar hasta 120 huellas y 200 tarjetas
- Registro de hasta 150 contraseñas de 16 dígitos
- Espesor de la puerta: Mín. 30mm Máx. 80mm
- Fuente de alimentación: 4 baterías (AA)
- Baterías no incluidas
- USB de emergencia: Puede cargar la cerradura para desbloquear la puerta cuando la batería se agote

FINISH/ACABADO	CODE /CÓDIGO	
BLACK/NEGRO	JKBTNX2	1/10



BLUETOOTH SMART DIGITAL DOOR LOCK

CERRADURA DIGITAL CON BLUETOOTH



Access Modes / Modos de Acceso:




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Ideal for vacation rental
- This smart lock supports application scenarios such as commercial office, apartment building, tenement and bedroom
- Keyless access for your guests with temporary passwords
- Touch screen keyboard
- Real time unlocking record in the mobile APP
- Passcode has time limit or times limit
- Communication: Bluetooth
- App: TTLock
- Can register up to 120 fingerprints and 200 cards
- Password register: up to 16 passwords
- Door Thickness: Min. 1-1/4" Max. 1-3/4"
- Power supply: 4 baterías (AA)
- Batteries not included
- USB emergency interface: You can charge the lock to unlock the door when the battery run out

- Ideal para rentas vacacionales, oficinas, departamentos, casas y recámaras.
- Acceso sin llaves para tus huéspedes con contraseñas temporales
- Teclado de pantalla táctil
- Registro de desbloqueo en tiempo real desde APP
- La aplicación permite al usuario cambiar de forma remota el código de acceso, modificar o eliminar contraseñas
- Comunicación: Bluetooth
- App: TTLock
- Se pueden registrar hasta 120 huellas y 200 tarjetas
- Registro de hasta 150 contraseñas de 16 dígitos
- Espesor de la puerta: Mín. 32mm Máx. 45mm
- Fuente de alimentación: 4 baterías (AA)
- Baterías no incluidas
- USB de emergencia: Puede cargar la cerradura para desbloquear la puerta cuando la batería se agote

FINISH/ACABADO	CODE /CÓDIGO	
BLACK/ NEGRO	JKBTN4-2	1/10



All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas



**MAKE YOUR
LIFE SMART**



 **Bluetooth**

SMART DIGITAL DOOR LOCK



IDEAL FOR VACATION RENTAL

KEYLESS ACCESS FOR YOUR GUESTS
WITH TEMPORARY PASSWORDS



BLUETOOTH SMART DIGITAL DOOR LOCK

CERRADURA DIGITAL CON BLUETOOTH



Access Modes / Modos de Acceso:




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Ideal for vacation rental
- Keyless access for your guests with temporary passwords
- Touch screen keyboard
- Real time unlocking record in the mobile APP
- Passcode has time limit or times limit
- Communication: Bluetooth
- App: TTLock
- Material: Stainless Steel 304
- Door Thickness: Min. 1-1/2" Max. 2-2/16"
- Power supply: 4 baterías (AA)
- Batteries not included


- Ideal para rentas vacacionales
- Acceso sin llaves para tus huéspedes con contraseñas temporales
- Teclado de pantalla táctil
- Registro de desbloqueo en tiempo real desde APP
- La aplicación permite al usuario cambiar de forma remota el código de acceso, modificar o eliminar contraseñas
- Comunicación: Bluetooth
- App: TTLock
- Material: Acero Inoxidable 304
- Espesor de la puerta: Mín. 38mm Máx. 55mm
- Fuente de alimentación: 4 baterías (AA)
- Baterías no incluidas

FINISH/ACABADO	CODE /CÓDIGO	
SATIN	JKBTNX1	1/10



DIGITAL BLUETOOTH DEADBOLT

CERROJO DIGITAL CON BLUETOOTH



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Bluetooth technology
- Touch screen keyboard
- Unlock Way: Passcode, App, key
- App TTLock
- Available in App Store and Android Store
- Finish: Satin / Black
- Material: Zinc Alloy
- Door Thickness: Min. 1-1/2" Máx. 1-7/8"
- Power supply: 4 baterías (AA)
- Batteries not included

- Tecnología Bluetooth para desbloquear la puerta
- Teclado de pantalla táctil
- Código de acceso con contraseña, App y llave
- Aplicación TTLock disponible en App Store y Android Store
- Acabado: Satin / Negro
- Material: Zamak
- Espesor de la puerta: Mín. 38mm Máx. 48mm
- Fuente de alimentación: 4 baterías (AA)
- Baterías no incluidas


Access Modes / Modos de Acceso:



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
SATIN	JKBTX4S	1/10
BLACK/NEGRO	JKBTX4N	1/10

DIGITAL BLUETOOTH DEADBOLT

CERROJO DIGITAL CON BLUETOOTH




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Bluetooth technology
- Touch screen keyboard
- Access modes: Passcode, App, key
- App TTLock
- Available in App Store and Android Store
- Finish: Satin / Black
- Material: Zinc Alloy
- Door Thickness: Min. 1-1/2" Max. 1-7/8"
- Power supply: 4 baterías (AA)
- Batteries not included

- Tecnología Bluetooth para desbloquear la puerta
- Teclado de pantalla táctil
- Código de acceso con APP, contraseña, tarjeta de radiofrecuencia, llave.
- Aplicación TTLock disponible en App Store y Android Store
- Acabado: Satin / Negro
- Material: Zamak
- Espesor de la puerta: Mín. 38mm Máx. 48mm
- Fuente de alimentación: 4 baterías (AA)
- Baterías no incluidas


Access Modes / Modos de Acceso:



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
SATIN	JKBTX4BS	1/10
BLACK/NEGRO	JKBTX4BN	1/10

HIDDEN CABINET LOCK

CERRADURA OCULTA PARA MUEBLES



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Suitable for wooden or metal cabinet door
- Ideal for drawer, wardrobe, cabinet locker lock
- Security to your personal items
- Detection distance of up to 2"
- Access Modes: IC Card
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Box material: Plastic
- Door Thickness: Min. 5/8"- Max. 1-3/4"
- Low battery alarm function
- Battery life span: more than 12 months
- Power supply: 4 batteries (AAA)
- Batteries not included

- Se aplica a cualquier mueble de madera o metal
- Ideal para cajones, casilleros, cajas de almacenamiento, escritorio, armarios de almacenamiento etc.
- Seguridad a tus artículos personales
- Evite que los niños tengan la libertad de abrir los cajones
- Distancia de detección de hasta 50mm(2")
- Modos de acceso: Tarjetas de radio frecuencia
- Acabado: Negro
- Material: Acero Inoxidable
- Material de la caja: Plástico
- Espesor de la puerta: Mín.16mm-Máx. 45mm
- Función de alarma de batería baja
- Duración de la batería: más de 12 meses
- Fuente de alimentación: 4 baterías (AAA)
- Baterías no incluidas

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
SATIN	JKRF33	1/20



DIGITAL FINGERPRINT LOCKING DOOR PULL




DIGITAL FINGERPRINT LOCKING DOOR PULL

MANILLÓN/CERRADURA CON HUELLA DIGITAL



FINGERPRINT /
HUELLA DIGITAL



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Door pulls featuring a digital fingerprint mechanism and 5 cards.
- Suitable for wooden doors.
- Door opens with fingerprint recognition.
- Can register up to 200 fingerprints and 100 cards.
- Password register: up to 16 passwords from 4 to 8 digits.
- External USB power supply.
- Unique theft-proof mechanism..
- When the door is closed correctly the lock will engage automatically.
- Door Thickness: Min 1-3/4\"/>

- Manillón huella digital con mecanismo y 5 tarjetas.
- Es aplicable para puertas de madera.
- Apertura de la puerta con reconocimiento de huella.
- Se pueden registrar hasta 200 huellas y 100 tarjetas.
- Registro de contraseña hasta 16 contraseñas de 4 a 8 dígitos.
- Fuente de alimentación externa de USB.
- Mecanismo único a prueba de robo.
- Cuando se cierra la puerta correctamente la cerradura se bloqueará automáticamente
- Espesor de la puerta: Mín 45mm - Máx 60mm

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	MEASUREMENT/MEDIDA	
SILVER / PLATA	MAN10-120S	4.2' (1200mm)	1
	MAN10-60S	2.1' (665mm)	1

Access Modes / Modos de Acceso:




PASSCODE /
CÓDIGO DE ACCESO



IC CARD /
TARJETA



KEY /
LLAVE



FACIAL RECOGNITION ELECTRONIC LOCK SET





FACIAL RECOGNITION LOCK

CERRADURA DIGITAL CON RECONOCIMIENTO FACIAL



FACIAL RECOGNITION /
RECONOCIMIENTO FACIAL



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Facial recognition: Smart door technology facial recognition up to 1 meter distance, image angle that allows to capture different heights.
- Anti-reflection: Adapts to facial lighting.
- Can register up to 55 faces and 55 cards.
- Card verification: Slide card and open gently.
- Unique vandalism-proof mechanism.
- (4) AA batteries power source.
- Batteries not included
- Resistant lever function: Alarm warning when forceful use has been detected.
- Mechanical opening key:with theft-proof cylinder.
- Anti-theft function: Lift the handle to activate security latches at the moment of departure.
- Door Thickness: Min 1-3/4\"

- Reconocimiento facial: Apertura de la puerta inteligente, distancia de lectura de rostro hasta 1m, ángulo de imagen facial que permite capturar diferentes alturas.
- Anti-reflejante: Se adapta a la iluminación facial.
- Se puede registrar hasta 55 caras y 55 tarjetas.
- Verificación de tarjeta: Deslice tarjeta y abra con suavidad.
- Mecanismo único a prueba de robo.
- Fuente de alimentación 4 baterías AA
- Baterías no incluidas
- Función de palanca de resistencia: Advertencia de alarma si detecta un uso forzado en la cerradura.
- Llave mecánica de apertura: Con cilindro a prueba de robo.
- Función anti-robo: Levante la manija para activar los pestillos de seguridad, al momento de salir.
- Espesor de la puerta: Mín 45mm- Máx 65mm

Access Modes / Modos de Acceso:



IC CARD /
TARJETA




KEY /
LLAVE

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION/FUNCIÓN	
SATIN	JKF31S	ENTRY	1/10
BLACK/ NEGRO	JKF31N	ENTRY	1/10

RADIOFREQUENCY LOCK

CERRADURA DE RADIOFRECUENCIA P/LOCKER



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> -Ideal lock for: Recreation Centers, Amusement Parks, Sport Clubs, Swimming Schools, Gyms, Business, Museums, etc. -Finish: Satin -Master key allows to create host cards -Capacity for 15 host cards -Low battery warning -2 water resistant bracelets -Uses (3) AA batteries Batteries not included | <ul style="list-style-type: none"> -Cerradura Ideal para: Centros de recreación, Parque de diversiones, Centros deportivos, Escuelas de natación, Gimnasios, Empresas, Museos, etc. -Material base: Acero Inoxidable -Acabado: Satin -La tarjeta maestra permite crear tarjetas huésped -Capacidad para 15 tarjetas huésped -Alerta cuando la batería esta baja -2 Brazaletes resistentes al agua -Utiliza 3 baterías AA Batteries not included |
|--|--|

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
 SATIN	19R01SL	LOCKERS FURNITURE CLOSETS	CASILLEROS MUEBLES ARMARIOS	2/30
	08RF-ID	BRACELETS	PULSERAS	1/60



FINGERPRINT/COMBINATION LOCK


CERRADURA DE HUELLA DIGITAL Y TECLADO



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- 3 Opening modes:
Keyboard
2 emergency keys
Digital fingerprint
- 3 to 12 digital password.
- LED sound and indicator.
- Deadbolt function.
- The master user can add or remove users.
- Energy: (4) AA Alkaline batteries. Batteries not included
- For schools, work or home.
- Adopts intercore technology.
- Stable and fast digital fingerprint readings.
- Keyboard and fast digital fingerprint readings.
- Keyboard and reader protective cover plate.
- Emergency mechanical key.
- Automatic shut down after inactive period.
- Time of fingerprint recognition: 1.2 sec
- Battery duration over 35,000 unlocks, can last over a year.
- Door Thickness Min 1-9/16" Max 2-3/4"



- 3 Modos de apertura:
Teclado
2 llaves de emergencia
Por huella digital
- Contraseña de 3 a 12 dígitos
- Sonido e indicador LED
- Función de cerrojo
- El usuario maestro puede añadir o quitar usuarios
- Energía: 4 baterías alcalinas tamaño AA. Baterías no incluidas
- Para el hogar, oficina, escuelas
- Adopta la tecnología Inter Core
- Lector de huellas digitales rápido y estable
- Cubierta de protección para el lector y teclado
- Llave mecánica de emergencia
- Apagado automático después de un período inactivo
- Bajo consumo después de un período inactivo
- Tiempo de reconocimiento de huellas dactilares 1.2 seg
- Tiempo de registro de huellas dactilares 0.2 seg
- Duración de la batería más de 35,000 desbloques, puede durar más de un año
- Espesor de la puerta mín 40mm- máx 70mm



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION/FUNCIÓN	
SATIN	9000SL-L	LEFT / IZQUIERDA	1/4
	9000SL-R	RIGHT / DERECHA	1/4

ELECTRIC DOOR LOCK W/RADIO FREQUENCY

CERRADURA DE RADIOFRECUENCIA



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- 2 Opening modes:
Radio frequency card, Emergency keys
- Hotel equipment is sold separately.
- Function for residential houses, offices and hospitals (software is sold separately).
- Energy source: (4) AAA batteries Batteries not included.
- Applicable TEMIC card without contact to RF or MIFARE ONE card.
- Opening time activates again 7 seconds after being unlocked.
- Emergency unlocking with a master key or with a mechanical key.
- Integrated with anti-theft alarm (activated automatically when lock is forced)

- 2 Modos de apertura:
Tarjeta de radiofrecuencia, Llaves de emergencia
- Los equipos con función para hoteles se venden por separado.
- Función para casas residenciales, oficinas, hospitales (El software se vende por separado)
- Fuente de energía: 4 baterías AAA. Baterías no incluidas
- Tarjeta aplicable TEMIC sin contacto a la tarjeta RF o MIFARE ONE sin contacto a la tarjeta RF
- El tiempo para abrir se activará de nuevo 7 seg. después del desbloqueo
- El desbloqueo de emergencia puede ser con una tarjeta maestra o llave mecánica
- Integrada con alarma anti-robo (Se activa automáticamente cuando el cerrojo sea forzado)

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
SATIN	6100SL	LEFT / IZQUIERDA	1/4
	6100SLH	RIGHT / DERECHA	1/4




DIGITAL DOOR LOCK




COMBINATION LOCK

CERRADURA DE COMBINACIÓN




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> -2 Opening modes: keyboard -2 emergency keys -For offices household or schools. -Adopts Intel core technology. -LED sound and identifier. -Emergency exit with mechanical key. -Control registration option with an online computer (upon request). -Material: Zinc Alloy -Option to maintain the look open in public places. -1 master password. -8 user password. -Master user can add or remove users in the "multi-users" mode. -Power source: 4 Alkaline AA batteries. Batteries not included -Door Thickness: Min: 1-3/8" - Max: 1-15/16" | <ul style="list-style-type: none"> -2 Modos de apertura: Teclado -2 llaves de emergencia -Para el hogar, oficina o escuelas. -Adopta la tecnología Intel Core -Sonido e identificador LED para acceso -Salida de emergencia con llave mecánica -Opción de llevar un control de registro con computadora en línea (Bajo pedido) -Opción para mantener la cerradura abierta en lugares públicos -1 contraseña maestra -8 contraseñas de usuario -Llave mecánica de emergencia -El usuario maestro puede añadir o quitar usuarios en el modo "Multi-users" -Fuente de energía 4 baterías alcalinas tamaño AA -Baterías no incluidas -Espesor de la puerta: Mín: 35mm - Máx: 50mm |
|--|--|




INCLUDES / INCLUYE:



FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
SATIN NICKEL	6000RLM-L	LEFT / IZQUIERDA	1/4
	6000RLM-R	RIGHT / DERECHA	1/4


FINGERPRINT / COMBINATION LOCK

CERRADURA DE HUELLA CON TECLADO




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> -3 Opening modes: Keyboard -Keys -Digital fingerprint -4 digital password. -LED sound and identifier. -For offices, house hold or schools. -Power source 4 Alkaline AA batteries. Batteries not included -Adopts Intel Core technology. -Emergency exit with mechanical key. -Option to maintain the door unlocked on public places. -Control registration option with an online computer (upon request) -Memory capacity -Main user: 5 fingerprint records and 5 passwords. -Normal users: 50 fingerprint records and 50 passwords. -Door thickness: Min. 1-3/8" - Max: 1-15/16" | <ul style="list-style-type: none"> -3 Modos de apertura: Teclado -Llaves -Huella digital -Contraseña de 4 dígitos -Sonido e indicador LED -Para el hogar, oficina, escuelas -Fuente de energía 4 baterías AA. Baterías no incluidas -Adopta la tecnología Intel Core -Salida de emergencia con llave mecánica -Opción de llevar un control de registro con computadora en línea (bajo pedido) -Opción para mantener la cerradura abierta en lugares públicos -Capacidad de memoria -Para usuario principal: 5 registros de huella y 5 contraseñas -Para usuarios normales: 50 registros de huella o 50 contraseñas -Espesor Mín de la puerta: 35mm- Máx: 50mm |
|---|--|



INCLUDES / INCLUYE:




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
SATIN NICKEL	6000RLF-L	LEFT / IZQUIERDA	1/4
	6000RLF-R	RIGHT / DERECHA	1/4



MAGNETIC LOCKS / CERRADURAS MAGNÉTICAS

ELECTROMAGNETIC DOOR LOCK

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA DE EMBUTIR



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:



- | | |
|---|---|
| -Voltage: 12 VDC/400mA | -Voltaje: 12 VDC / 400mA |
| -Holding force: Up to 617 Lbs | -Fuerza de retención: 280 Kg |
| -Signal to detect state (blocked - unblocked) | -Con señal para detectar el estado (Bloqueo-Desbloqueo) |
| -Installation type: horizontal / vertical | -Tipo de Instalación: Horizontal o Vertical |
| -Single door | -Para puertas simples |
| -Built-in dual-colored status LED | -Estado de color con luz LED |
| -No residual magnetism | -Anti residuos magnéticos |
| -Material: Aluminum, brass | -Material: Aluminio-Latón |

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
ALUMINUM/ ALUMINIO	CER.MAG.280KGA	

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

ELECTROMAGNETIC DOOR LOCK

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA DE SOBREPONER




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-Voltage: 12 / 24VDC	-Voltaje: 12/24 VDC
-Current: 400/200mA	-Corriente: 400/200mA
-Holding force: Up to 617 Lbs	-Fuerza de retención: 280 Kg
-Signal to detect state (blocked - unblocked)	-Con señal para detectar el estado (Bloqueo-Desbloqueo)
-Installation type: horizontal / vertical	-Tipo de Instalación: Horizontal o Vertical
-Single door	-Para puertas simples
-Built-in dual-colored status LED	-Estado de color con luz LED
-No residual magnetism	-Anti residuos magnéticos
-Material: Aluminum, brass	-Material: Aluminio-Latón

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO
ALUMINUM/ ALUMINIO	CER.MAG.280KGB

POWER TRANSFER DOOR LOOPS

PASACABLES




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

Allow us to hide the wires, which provides a more pleasant view than the cords.	-Permite ocultar los cables de corriente, aportando estética
-Material: Steel	-Material: Acero

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO
SATIN	CER.MAG.TUBEX1

POWER SUPPLY

FUENTE DE ALIMENTACIÓN



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-Material: Steel, brass and plastic	-Material: Acero, latón y plástico
-------------------------------------	------------------------------------

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO
GREY/ GRIS	CER.MAG.167



BRACKETS FOR ELECTROMAGNETIC LOCKS

SOPORTE ELECTROMAGNÉTICO "L&Z" PARA CERRADURA MAGNÉTICA




"L" Bracket

"Z" Bracket



"L" Bracket: in narrow profiles/
Soporte "L": En perfiles estrechos



"Z" Bracket: for inwards-opening
doors /
Soporte "Z": Para puertas que se
abren hacia adentro

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- L & Z Bracket set for 617lbs magnetic locks
- The optional bracket for magnetic locks
- For interior swing doors
- Narrow doors and narrow frames
- Opening Mode: 90 Degree
- Material: Aluminum
- Juego de soportes L y Z para cerraduras magnéticas de 280 kg
- Soporte opcional para cerraduras magnéticas
- Para puertas de abatimiento interior
- Uso con puertas angostas y marcos estrechos
- Modo de apertura: 90 grados
- Material: Aluminio

FINISH / ACABADO CODE / CÓDIGO

ALUMINUM/
ALUMINIO CER.MAG.280PLZ

DIGITAL ACCESS KEYPAD


TECLADO



PASSCODE /
CÓDIGO DE ACCESO



IC CARD /
TARJETA



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


- Mode access: Passcode, Card
- Voltage: 12 VDC
- Easy configuration and installation
- 500 user capacity for Cards
- Passcode 4-6 digits
- Doorbell button
- Material: Plastic
- Modos de acceso: Código de acceso, Tarjeta
- Voltaje: 12 VDC
- Fácil configuración e instalación
- Capacidad de 500 usuarios para tarjetas
- Contraseñas de 4-6 dígitos
- Botón de timbre
- Material: Plástico

FINISH / ACABADO CODE / CÓDIGO

GREY / GRIS CER.MAG.016
IC CARD/TARJETA CER.MAG.CARD

EXIT BUTTON

BOTÓN DE SALIDA



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Voltage: 12 VDC
- Material: Stainless Steel
- Voltaje: 12 VDC
- Material: Acero Inoxidable


FINISH / ACABADO CODE / CÓDIGO

SATIN CER.MAG.011

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

ELECTRIC STRIKE

CONTRA ELÉCTRICA




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> -For use with door locks and latches -Suitable for low to medium traffic applications -Voltage: 12VDC -Current: 800mA -Holding force: 551 Lbs -Face plate: aluminium -Opening Mode: 90 degree -Suitable For: Narrow Wooden Door, Narrow Metal Door Main -Material: Steel, brass, plastic | <ul style="list-style-type: none"> -Para uso con cerraduras y pestillos -Adecuado para aplicaciones de tráfico bajo/medio -Voltaje: 12 VDC -Corriente: 800mA -Fuerza de retención: 250 Kg -Placa frontal de aluminio -Modo de apertura: 90 grados -Adecuado para puertas de madera y metálicas angostas -Material: acero, latón, plástico |
|--|--|

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
 ALUMINUM / ALUMINIO	CER.MAG.082A	

ELECTRIC STRIKE

CONTRA ELÉCTRICA




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> -Have an additional lip on the opening face which protects the recessed edge of the door frame -It provides a cleaner appearance and smoother operation -Suitable for medium/high traffic applications -Voltage: 12VDC -Current: 800mA -Holding force: 551 Lbs -Face plate: steel -Opening Mode: 90 degree -Suitable For: Narrow Wooden Door, Narrow Metal Door Main -Material: Steel, brass, plastic | <ul style="list-style-type: none"> -Tienen un borde adicional en la cara de apertura que protege el borde empotrado del marco de la puerta -Proporciona una apariencia más limpia y una operación más suave -Adecuado para aplicaciones de tráfico medio/alto -Voltaje: 12 VDC -Corriente: 800mA -Fuerza de retención: 250 Kg -Placa frontal de acero -Modo de apertura: 90 grados -Adecuado para puertas de madera y metálicas angostas -Material: acero, latón, plástico |
|--|--|

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
 SATIN	CER.MAG.083B	

ELECTRIC STRIKE

CONTRA ELÉCTRICA



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> -Voltage: 12VDC -Current: 700mA -Holding force: 551 Lbs -Face plate: steel -Opening Mode: 90 degree -Suitable For: Narrow Wooden Door, Narrow Metal Door Main -Material: Steel, brass, plastic | <ul style="list-style-type: none"> -Voltaje: 12 VDC -Corriente: 700mA -Fuerza de retención: 250 Kg -Placa frontal de acero -Modo de apertura: 90 grados -Adecuado para puertas de madera y metálicas angostas -Material: acero, latón, plástico |
|--|--|

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
 SATIN	CER.MAG.080	

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

ELECTRIC RIM LOCK WITH BUTTON

CERRADURA ELÉCTRICA CON BOTÓN



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|---|---|
| -Mode access: Key-Button | -Modo de acceso: Llave, Botón |
| -For heavy Duty Doors | -Para puertas de uso rudo |
| -Suitable for access control doors in the home, apartments, warehouses, commercial premises, etc. | -Adecuada para puertas de control de accesos en hogar, departamentos, almacenes, locales comerciales etc. |
| -Inside it can be opened with the integrated button | -Por el interior se puede abrir con el botón integrado |
| -Voltage: 12V | -Voltaje: 12V |
| -Includes 3 keys | -Incluye 3 llaves |
| -Material: Steel | -Material: Acero |
| -Door thickness: Min. 35mm Max.45mm | -Espesor de la puerta: Mín. 35mm Máx. 45mm |

FINISH / ACABADO CODE / CÓDIGO FUNCTION / FUNCIÓN

SATIN

ERL1IZQUIERDA LEFT / IZQUIERDA


ERL1DERECHA RIGHT / DERECHA



All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

LOCK BOX

PORTALLAVES PARED DE COMBINACIÓN



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ideal for vacation rental - Perfect for the storage of keys - Secured by a dial combination lock with 4 digits means - No need for batteries - Can be secured indoor or outdoor as the unit is weatherproof - Material: Zinc Alloy | <ul style="list-style-type: none"> - Ideal para rentas vacacionales - Perfecto para el almacenamiento de llaves - Asegurado por un bloqueo de combinación de 4 dígitos - No necesita batería - Se puede colocar en interiores o exteriores ya que la unidad es resistente a la intemperie - Material: Zamak |
|---|---|

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 GREY / GRIS	JKS004	1/10

LOCK BOX IDEAL FOR VACATION RENTAL





BLACK


COLLECTION



ROTTERDAM PREMIUM

FOR USE ON WOOD DOORS / ÚNICAMENTE PARA PUERTAS DE MADERA

PATENT #3250



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
	SATIN NICKEL / NIQUEL SATÍN	9908ET-SN	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA 1/12
		9908BK-SN	PRIVACY	BAÑO 1/12
		9908PS-SN	PASSAGE	PASO 1/12
	BRIGHT CHROME / CROMO BRILLO	9908ET-CP	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA 1/12
		9908BK-CP	PRIVACY	BAÑO 1/12
		9908PS-CP	PASSAGE	PASO 1/12
	BLACK / NEGRO	9908ET-NE	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA 1/20
		9908BK-NE	PRIVACY	BAÑO 1/20
		9908PS-NE	PASSAGE	PASO 1/20

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-FOR USE ON WOOD DOORS

- (Not for use on metal doors/frames)
- Cylinder material: Brass
- Latch/Strike material: Stainless Steel
- Max. door thickness: 1-13/16"
- Includes 3 keys
- Anti-burglary latch (Entry/Bedroom) against card slip
- Base material: Zinc Alloy
- Available in master key option
- Available in key-alike option
- Integrated anti-panic exiting

- Interchangeable cylinder (10 seconds or less)
- Meets ANSI Grade 2 standards
- Resists 400,000 opening cycles
- Concealed screw technology allows for a clean elegant design.
- Adjustable latch: 2-3/8" - 2-3/4"
- Anti-panic lever is designed to provide the user a means for quick and effortless exiting by a simple gentle push down on the handle which quickly and efficiently disengages the lock.
- Highly recommended for kids and elderly.


-PARA PUERTAS DE MADERA

- (No uso en puertas metálicas)
- Material del cilindro: Latón
- Materiales del pestillo y contra: Acero inoxidable
- Espesor Máx. de la puerta 46mm(1-13/16")
- Incluye 3 llaves
- Cerradura función Entrada/Recámara (Con pestillo anti-tarjeta)
- Material base: Zamak
- Disponible en llave maestra
- Disponible en llave igualada
- Función antipánico

- Cilindro intercambiable (Desmontables en 10 segundos)
- Cumple con Norma ANSI Grado 2
- Resiste 400,000 ciclos de apertura
- Tornillos ocultos brindan un diseño elegante
- Pestillo ajustable: 60mm-70mm
- La manija antipánico, está diseñada para proporcionar al residente un medio para abrir la puerta de una manera fácil, con el simple hecho de bajar la manija por dentro, se desactiva el bloqueo permitiendo la salida. Es muy recomendable para niños y personas de la tercera edad.

LISABON PREMIUM

FOR USE ON WOOD DOORS / ÚNICAMENTE PARA PUERTAS DE MADERA



FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
	SATIN NICKEL / NIQUEL SATÍN	0596ET-SN	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA 1/12
		0596BK-SN	PRIVACY	BAÑO 1/12
		0596PS-SN	PASSAGE	PASO 1/12
	BRIGHT CHROME / CROMO BRILLO	0596ET-CP	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA 1/12
		0596BK-CP	PRIVACY	BAÑO 1/12
		0596PS-CP	PASSAGE	PASO 1/12
	BLACK / NEGRO	0596ET-NE	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA 1/12
		0596BK-NE	PRIVACY	BAÑO 1/12
		0596PS-NE	PASSAGE	PASO 1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-FOR USE ON WOOD DOORS

- (Not for use on metal doors/frames)
- Cylinder material: Brass
- Latch/Strike material: Stainless Steel
- Max. door thickness: 1-13/16"
- Includes 3 keys
- Anti-burglary latch (Entry/Bedroom) against card slip
- Base material: Zinc Alloy

- Integrated anti-panic exiting
- Interchangeable cylinder (10 seconds or less)
- Meets ANSI Grade 2 standards
- Resists 400,000 opening cycles
- Concealed screw technology allows for a clean elegant design.
- Adjustable latch: 60mm-70mm.


-PARA PUERTAS DE MADERA

- (No uso en puertas metálicas)
- Material del cilindro: Latón
- Materiales del pestillo y contra: acero inoxidable
- Espesor Máx. de la puerta 46mm
- Incluye 3 llaves
- Cerradura función Entrada/Recámara (Con pestillo anti-tarjeta)
- Material base: Zamak

- Función antipánico
- Cilindro intercambiables (Desmontable en 10 segundos)
- Cumple con Norma ANSI Grado 2
- Resiste 400,000 ciclos de apertura
- Tornillos ocultos para proporcionar un mejor diseño
- Pestillo ajustable: 60mm-70mm

SENNA PREMIUM

FOR USE ON WOOD DOORS / ÚNICAMENTE PARA PUERTAS DE MADERA



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN NICKEL/ NIQUEL SATIN	9909ET-SN	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	9909BK-SN	PRIVACY	BAÑO	1/12
	9909PS-SN	PASSAGE	PASO	1/12
BRIGHT CHROME/ CROMO BRILLO	9909ET-CP	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	9909BK-CP	PRIVACY	BAÑO	1/12
	9909PS-CP	PASSAGE	PASO	1/12
BLACK/ NEGRO	9909ET-NE	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	9909BK-NE	PRIVACY	BAÑO	1/12
	9909PS-NE	PASSAGE	PASO	1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-FOR USE ON WOOD DOORS

(Not for use on metal doors/frames)
-Cylinder material: Brass
-Latch/Strike material: Stainless Steel
-Max. door thickness: 1-13/16"
-Includes 3 keys
-Anti-burglary latch (Entry/Bedroom) against card slip
-Base material: Zinc Alloy

-Available in master key option
-Available in key-alike option
-Integrated anti-panic exiting
-Interchangeable cylinder (10 seconds or less)
-Meets ANSI Grade 2 standards
-Resists 400,000 opening cycles


-PARA PUERTAS DE MADERA

(No uso en puertas metálicas)
-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: Acero Inoxidable
-Espesor Máx. de la puerta 46mm
-Incluye 3 llaves
-Cerradura función Entrada/Recámara (Con pestillo anti-tarjeta)
-Material base: Zamak

-Función antipánico
-Cilindro intercambiables (Desmontable en 10 segundos)
-Cumple con Norma ANSI Grado 2
-Resiste 400,000 ciclos de apertura
-Tornillos ocultos para proporciona un mejor diseño
-Pestillo ajustable: 60mm-70mm

SEVILLA PREMIUM

FOR USE ON WOOD DOORS / ÚNICAMENTE PARA PUERTAS DE MADERA



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN NICKEL/ NIQUEL SATIN	0598ET-SN	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	0598BK-SN	PRIVACY	BAÑO	1/12
	0598PS-SN	PASSAGE	PASO	1/12
BRIGHT CHROME/ CROMO BRILLO	0598ET-CP	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	0598BK-CP	PRIVACY	BAÑO	1/12
	0598PS-CP	PASSAGE	PASO	1/12
BLACK/ NEGRO	0598ET-NE	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	0598BK-NE	PRIVACY	BAÑO	1/12
	0598PS-NE	PASSAGE	PASO	1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-FOR USE ON WOOD DOORS

(Not for use on metal doors/frames)
-Cylinder material: Brass
-Latch/Strike material: Stainless Steel
-Max. door thickness: 1-13/16"
-Includes 3 keys
-Anti-burglary latch (Entry/Bedroom) against card slip
-Base material: Zinc Alloy


-Available in master key option
-Available in key-alike option
-Integrated anti-panic exiting
-Interchangeable cylinder (10 seconds or less)
-Meets ANSI Grade 2 standards
-Resists 400,000 opening cycles

-PARA PUERTAS DE MADERA

(No uso en puertas metálicas)
-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: acero inoxidable
-Espesor Máx. de la puerta 46mm(1-13/16")
-Incluye 3 llaves
-Cerradura función Entrada/Recámara (Con pestillo anti-tarjeta)
-Material base: Zamak

-Función antipánico
-Cilindro intercambiables (Desmontable en 10 segundos)
-Cumple con Norma ANSI Grado 2
-Resiste 400,000 ciclos de apertura
-Tornillos ocultos para proporciona un mejor diseño
-Pestillo ajustable: 60mm-70mm

SEVILLA



FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
BLACK / COPPER	9108ET-ORB	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
NEGRO / COBRE	9108BK-ORB	PRIVACY	BAÑO	1/12
	9108PS-ORB	PASSAGE	PASO	1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


-Cylinder material: Brass
 -Latch and strike materials: Stainless Steel
 -Door thickness: Min 1-3/8" Max. 1-11/16"
 -Includes 2 keys
 -Base material: Zinc Alloy

-Easy Installation
 -Resistant to 200,000 opening cycles
 -Adjustable latch: 2-3/8" - 2-3/4"
 -Anti-burglary latch (Entry/Bedroom) against card slip

-Material del cilindro: Latón
 -Materiales del pestillo y contra: Acero Inoxidable
 -Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 43mm
 -Incluye 2 llaves
 -Material base: Zamak

-Fácil Instalación
 -Resiste 200,000 ciclos de apertura
 -Pestillo ajustable: 60mm-70mm
 -Cerradura función Entrada/Recámara (Con pestillo anti-tarjeta)

ATENAS



FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
BLACK / SATIN	9508ET-NESS	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA 1/12
NEGRO / SATIN	9508BK-NESS	PRIVACY	BAÑO 1/12
	9508PS-NESS	PASSAGE	PASO 1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-Cylinder material: Brass
 -Latch and strike materials: Stainless Steel
 -Door thickness: Min 1-3/8" Max. 1-11/16"
 -Includes 2 keys
 -Base material: Zinc Alloy

-Easy Installation
 -Resistant to 200,000 opening cycles
 -Adjustable latch: 2-3/8" - 2-3/4"
 -Anti-burglary latch (Entry/Bedroom) against card slip


-Material del cilindro: Latón
 -Materiales del pestillo y contra: Acero Inoxidable
 -Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 43mm
 -Incluye 2 llaves
 -Material base: Zamak

-Fácil Instalación
 -Resiste 200,000 ciclos de apertura
 -Pestillo ajustable: 60mm-70mm
 -Cerradura función Entrada/Recámara (Con pestillo anti-tarjeta)

SEVILLA



AVAILABLE IN HIGH SECURITY /
DISPONIBLE EN ALTA SEGURIDAD



HIGH
SECURITY

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN	9805ET-SN	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	9805BK-SN	PRIVACY	BAÑO	1/12
	9805PS-SN	PASSAGE	PASO	1/12
	9805DL-SN	DUMMY	DUMMY	1/12
	9805ET-SN-AS	ENTRY PIN KEY	ENTRADA LLAVE DE PUNTOS	1/12

HIGH
SECURITY

BRIGHT CHROME / CROMO BRILLO	9805ET-CP	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	9805BK-CP	PRIVACY	BAÑO	1/12
	9805PS-CP	PASSAGE	PASO	1/12
	9805DL-CP	DUMMY	DUMMY	1/12
	9805ET-CP-AS	ENTRY PIN KEY	ENTRADA LLAVE DE PUNTOS	1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


-Cylinder material: Brass
-Latch and strike materials:
Stainless Steel
-Door Thickness Min. 1-3/8"
Max. 1-11/16"
-Includes 2 keys
-Base material: Zinc Alloy

-Easy Installation
-Resistant 200,000 opening cycles
-Adjustable latch: 2-3/8" - 2-3/4"
-Anti-burglary latch (Entry-be-
droom)
against card slip

-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: Acero Inoxidable
-Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 43mm
-Incluye 2 llaves
-Material base: Zamak

-Fácil Instalación
-Resiste 200,000 ciclos de apertura
-Pestillo ajustable: 60mm-70mm
-Cerradura función Entrada/
Recámara
(Con pestillo anti-tarjeta)

PALERMO



HIGH
SECURITY

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
SATIN	9802ET-SN	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA 1/12
	9802BK-SN	PRIVACY	BAÑO 1/12
	9802PS-SN	PASSAGE	PASO 1/12
ANTIQUE BRASS / LATÓN ANTIGUO	9802ET-AB	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA 1/12
	9802BK-AB	PRIVACY	BAÑO 1/12
	9802PS-AB	PASSAGE	PASO 1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-Cylinder material: Brass
-Latch and strike materials:
Stainless Steel
-Door Thickness Min. 1-3/8"
Max. 1-11/16"
-Includes 2 keys
-Base material: Zinc Alloy

-Simple Installation
-Resistant to 200,000 opening cycles
-Adjustable latch: 2-3/8" - 2-3/4"
-Anti-burglary latch (Entry-Bedroom)
against card slip


-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: acero
inoxidable
-Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 43mm
-Incluye 2 llaves
-Material base: Zamak

-Fácil Instalación
-Resiste 200,000 ciclos de apertura
-Pestillo ajustable:
60mm-70mm
-Cerradura función
Entrada/Recámara
(Con pestillo anti-tarjeta)

LISABON



AVAILABLE IN HIGH- SECURITY
DISPONIBLE EN ALTA SEGURIDAD



FINISH/ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
	9807ET-SN	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	9807BK-SN	PRIVACY	BAÑO	1/12
	9807PS-SN	PASSAGE	PASO	1/12
	9807DL-SN	DUMMY	DUMMY	1/12
	9807ET-SN-AS	ENTRY PIN KEY	ENTRADA LLAVE DE PUNTOS	1/12
	9807ET-CP	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	9807BK-CP	PRIVACY	BAÑO	1/12
	9807PS-CP	PASSAGE	PASO	1/12
	9807DL-CP	DUMMY	DUMMY	1/12
	9807ET-CP-AS	ENTRY PIN KEY	ENTRADA LLAVE DE PUNTOS	1/12
	9807ET-NE	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	9807BK-NE	PRIVACY	BAÑO	1/12
	9807PS-NE	PASSAGE	PASO	1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


-Cylinder material: Brass
-Latch and strike materials:
Stainless Steel
-Door Thickness Min. 1-3/8"
Max. 1-11/16"
-Includes 2 keys
-Base material: Zinc Alloy

-Easy Installation
-Resistant to 200,000 opening
cycles
-Adjustable latch:
2-3/8" - 2-3/4"
-Anti-burglary latch
(Entry-bedroom)
against card slip

-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: Acero
Inoxidable
-Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 43mm
-Incluye 2 llaves
-Material base: Zamak

-Fácil Instalación
-Resiste 200,000 ciclos de apertura
-Pestillo ajustable: 60mm-70mm
-Cerradura función
Entrada/Recámara
(Con pestillo anti-tarjeta)

MODENA



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
	9803ET-SN	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1/12
	9803BK-SN	PRIVACY	BAÑO	1/12
	9803PS-SN	PASSAGE	PASO	1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


-Cylinder material: Brass
-Latch and strike materials:
Stainless Steel
-Door Thickness Min. 1-3/8" Max. 1-11/16"
-Includes 2 keys
-Base material: Zinc Alloy

-Easy Installation
-Resistant to 200,000 opening cycles
-Adjustable latch:
2-3/8" - 2-3/4"
-Anti-burglary latch (Entry-bedroom)
against card slip

-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: Acero
Inoxidable
-Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 43mm
-Incluye 2 llaves
-Material base: Zamak

-Fácil Instalación
-Resiste 200,000 ciclos de apertura
-Pestillo ajustable:
60mm-70mm
-Cerradura función
Entrada/Recámara
(Con pestillo anti-tarjeta)

PARÍS



FINISH/ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN NICKEL NIQUEL SATIN	9161BK-SN 9161PS-SN	PRIVACY PASSAGE	BAÑO PASO	1/20 1/20

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


-Cylinder material: Brass
-Latch and strike materials:
Stainless Steel
-Door Thickness Min. 1-3/8" Max.
1-11/16"
-Includes 2 keys
-Base material: Zinc Alloy

-Easy Installation
-Resistant to 200,000 opening
cycles
-Adjustable latch:
2-3/8"-2-3/4"

-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: acero inoxidable
-Espesor de la puerta Min. 35mm Máx. 43mm
-Incluye 2 llaves
-Material base: Zamak

-Fácil Instalación
-Resiste 200,000 ciclos de
apertura
-Pestillo ajustable:
60mm-70mm

VALENCIA



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN NICKEL / NIQUEL SATÍN	VALENCIA1 VALENCIA2 VALENCIA3 VALENCIA4	ENTRY / BEDROOM PRIVACY PASSAGE ENTRY	ENTRADA / RECÁMARA BAÑO PASO ENTRADA	1/12 1/12 1/12 1/12
BRONZE / BRONCE	VALENCIA1BA VALENCIA2BA	ENTRY / BEDROOM PRIVACY	ENTRADA / RECÁMARA BAÑO	1/12 1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


-Cylinder material: Brass
-Latch and strike materials:
Stainless Steel
-Door Thickness Min. 1-3/8" Max.
1-11/16"
-Includes 2 keys
-Base material: Zinc Alloy

-Easy Installation
-Resistant to 200,000 opening cycles
-Adjustable latch:
2-3/8"-2-3/4"
-Anti-burglary latch (Entry-bedroom)
against card slip

-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: Acero Inoxi-
dable
-Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 43mm
-Incluye 2 llaves
-Material base: Zamak

-Fácil Instalación
-Resiste 200,000 ciclos de apertura
-Pestillo ajustable:
60mm(2-3/8")-70mm(2-3/4")
-Cerradura función
Entrada/Recámara
(Con pestillo anti-tarjeta)

MONZA



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN NICKEL / NIQUEL SATÍN	9806ET-SN	ENTRY/BEDROOM	ENTRADA/RECÁMARA	1/12
	9806BK-SN	PRIVACY	BAÑO	1/12
	9806PS-SN	PASSAGE	PASO	1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


-Cylinder material: Brass
-Latch and strike materials: Stainless Steel
-Door Thickness Min. 1-3/8\"/>

-Simple Installation
-Resistant to 200,000 opening cycles
-Adjustable latch: 2-3/8\"/>

-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: Acero Inoxidable
-Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 43mm
-Incluye 2 llaves
-Material base: Zamak

-Fácil Instalación
-Resiste 200,000 ciclos de apertura
-Pestillo ajustable: 60mm-70mm
-Cerradura función Entrada/Recámara (Con pestillo anti-tarjeta)

GUADALAJARA



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN CHROME / SATIN CROMO	9445ST-SC	ENTRY/BEDROOM	ENTRADA/RECÁMARA	1/10
	9145ET-SC	PRIVACY	BAÑO	1/10
	9245BK-SC	PASSAGE	PASO	1/10

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-Cylinder material: Brass
-Latch and strike materials: Stainless Steel
-Door Thickness Min. 1-3/8\"/>


-Simple Installation
-Resiste 400,000 ciclos de apertura
-Adjustable latch: 2-3/8\"/>

-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: Acero Inoxidable
-Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 43mm
-Incluye 2 llaves
-Material base: Zamak

-Fácil Instalación
-Resiste 400,000 ciclos de apertura
-Pestillo ajustable: 60mm-70mm
-Cerradura función Entrada/Recámara (Con pestillo anti-tarjeta)

MONTERREY COMERCIAL LOCKS HEAVY DUTY LEVER SET / GRADE 2

CERRADURA DE USO RUDO / GRADO 2



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN/CHROME SATÍN/CROMO	7445ST-SC	MAIN ENTRANCE	ENTRADA PRINCIPAL	1/12
	7145ET-SC	ENTRY/BEDROOM	ENTRADA/RECÁMARA	1/12
	7245BK-SC	PRIVACY	BAÑO	1/12
	7345PS-SC	PASSAGE	PASO	1/12

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-Cylinder material: Brass
-Latch and strike materials: Stainless Steel
-Door Thickness Min. 1-3/8\"


-Simple Installation
-Resistant to 200,000 opening cycles
-Adjustable latch: 2-3/8\"

-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: Acero Inoxidable
-Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 43mm
-Incluye 2 llaves
-Material base: Zamak

-Fácil Instalación
-Resiste 200,000 ciclos de apertura
-Pestillo ajustable: 60mm-70mm
-Cerradura función Entrada/Recámara (Con pestillo anti-tarjeta)

MONTERREY HEAVY DUTY LEVER SET CONECTING ROOM

CERRADURA INTERCOMUNICACIÓN DE USO RUDO / GRADO 2


VIEW/
VISTA FRONTAL


FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN CHROME/ SATÍN CROMO	7945B-SC	CONECTING ROOM	INTERCOMUNICACIÓN	1/12

FUNCTION / FUNCIÓN:

Used in hotels for joining rooms/ Uso en hoteles para unir dos habitaciones

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-Cylinder material: Brass
-Latch and strike materials: Stainless Steel
-Door Thickness Min. 1-3/8\"


-Resistant to 200,000 opening cycles
-Adjustable latch: 2-3/8\"

-Material del cilindro: Latón
-Materiales del pestillo y contra: Acero Inoxidable
-Espesor de la puerta Mín. 35mm Máx. 43mm
-Incluye 2 llaves
-Material base: Zamak
-Fácil Instalación

-Resiste 200,000 ciclos de apertura
-Pestillo ajustable: 60mm-70mm
-Cerradura función Intercomunicación (Con pestillo anti-tarjeta)
-Grado 2
-Función salida-perilla interior/ palanca siempre desbloqueada
-No tiene tornillos de montaje expuestos

DEADBOLT / FOR USE ON WOOD DOORS

CERROJO REDONDO / ÚNICAMENTE PARA PUERTAS DE MADERA



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN NICKEL/ NIQUEL SATÍN	RD102SN RD101SN	KEY-KEY KEY-THUMBTURN	LLAVE-LLAVE LLAVE-MARIPOSA	1/30 1/30
BRIGHT CHROME/ CROMO BRILLO	RD102CP RD101CP	KEY-KEY KEY-THUMBTURN	LLAVE-LLAVE LLAVE-MARIPOSA	1/30 1/30
BLACK/ NEGRO	RD102NE RD101NE	KEY-KEY KEY-THUMBTURN	LLAVE-LLAVE LLAVE-MARIPOSA	1/30 1/30
HIGH SECURITY				
SATIN NICKEL/ NIQUEL SATÍN	RD102SN-AS RD101SN-AS	KEY-KEY KEY-THUMBTURN	LLAVE-LLAVE LLAVE-MARIPOSA	1/30 1/30
BRIGHT CHROME/ CROMO BRILLO	RD102CP-AS RD101CP-AS	KEY-KEY KEY-THUMBTURN	LLAVE-LLAVE LLAVE-MARIPOSA	1/30 1/30

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-FOR USE ON WOOD DOORS
(Not for use on metal doors/frames)
-Cylinder material: Brass
-Base material: Zinc Alloy
-Includes 3 keys


-Door thickness: Min 1-3/8" Max. 1-3/4"
-Drilling backset: 2"
-Adjustable latch: 1"
-Bolt throw: 2-3/8"-2-3/4"

-ÚNICAMENTE PARA PUERTAS DE MADERA
(No uso en puertas metálicas)
-Material del cilindro: Latón
-Material base: Zamak
-Incluye 3 llaves

-Espesor Mín.de la puerta 35mm Máx.45mm
-Alcance de desplazamiento: 25mm
-Cilindro hecho de latón sólido
-Pasador ajustable: 60mm-70mm

DEADBOLT / FOR USE ON WOOD DOORS

CERROJO CUADRADO / ÚNICAMENTE PARA PUERTAS DE MADERA



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN NICKEL/ NIQUEL SATÍN	SD02SN SD01SN	KEY-KEY KEY-THUMBTURN	LLAVE-LLAVE LLAVE-MARIPOSA	1/30 1/30
BRIGHT CHROME/ CROMO BRILLO	SD02CP SD01CP	KEY-KEY KEY-THUMBTURN	LLAVE-LLAVE LLAVE-MARIPOSA	1/30 1/30
BLACK/ NEGRO	SD01NE SD02NE	KEY-THUMBTURN KEY-KEY	LLAVE-MARIPOSA LLAVE-LLAVE	1/30 1/30
HIGH SECURITY				
SATIN NICKEL/ NIQUEL SATÍN	SD02SN-AS SD01SN-AS	KEY-KEY KEY-THUMBTURN	LLAVE-LLAVE LLAVE-MARIPOSA	1/30 1/30
BRIGHT CHROME/ CROMO BRILLO	SD02CP-AS SD01CP-AS	KEY-KEY KEY-THUMBTURN	LLAVE-LLAVE LLAVE-MARIPOSA	1/30 1/30

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-FOR USE ON WOOD DOORS
(Not for use on metal doors/frames)
-Cylinder material: Brass
-Base material: Zinc Alloy
-Includes 3 keys

-Door thickness: Min 1-3/8" Max. 1-3/4"
-Drilling backset: 2"
-Adjustable latch: 1"
-Bolt throw: 2-3/8"-2-3/4"

-ÚNICAMENTE PARA PUERTAS DE MADERA
(No uso en puertas metálicas)
-Material del cilindro: Latón
-Material base: Zamak
-Incluye 3 llaves

-Espesor Mín.de la puerta 35mm Máx.45mm
-Distancia de perforación del borde de la puerta al centro del orificio 51mm
-Alcance de desplazamiento: 25mm
-Distancia ajustable: 60mm-70mm

DEADBOLTS


CERROJO



CJSLL



RD02



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|---|---|
| -Cylinder material: Brass | -Material Cilindro: Latón |
| -Base material: Stainless Steel | -Material Base: Acero inoxidable |
| -Door thickness: Min 1-3/8" Max. 1-3/4" | -Espesor de la puerta: Min 35mm Máx. 45mm |
| -Bolt throw: 25mm(1") | -Alcance de desplazamiento: 25mm |
| -Adjustable: 2-3/8"-2-3/4" | -Pasador ajustable: 60mm-70mm |
| -Includes 3 keys | -Incluye 3 llaves |

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN	CJSLL	KEY	LLAVE	1/40
SATIN	RD02SN RD01SN	KEY-KEY KEY-THUMB TURN	LLAVE-LLAVE LLAVE-MARIPOSA	1/40 1/40
HIGH SECURITY				
SATIN	CJ02SS-AS CJ01SS-AS	KEY-KEY KEY-THUMB TURN	LLAVE-LLAVE LLAVE-MARIPOSA	1/40 1/40

DEADBOLTS


CERROJO



CJSJ



CER-285



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|---|---|
| -Material Cylinder: Brass | -Material Cilindro: Latón |
| -Base material: Stainless Steel | -Material Base: Acero inoxidable |
| -Door thickness: Min 1-3/8" Max. 1-3/4" | -Espesor de la puerta: Min 35mm Máx. 45mm |
| -Bolt throw: 1" | -Alcance de desplazamiento: 25mm |
| -Adjustable: 2-3/8"-2-3/4" | -Pasador ajustable: 60mm-70mm |
| -Includes 3 keys | -Incluye 3 llaves |


FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN	CJSJ	THUMBTURN ONLY	SOLO MARIPOSA	1/40
SATIN	CER-285	THUMBTURN ONLY	SOLO MARIPOSA	1/24
ANTIQUE BRASS/ LATÓN ANTIGUO	CER-2854	THUMBTURN ONLY	SOLO MARIPOSA	1/24



POCKET DOOR LOCKS

POCKET DOOR LOCKS

CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDIZAS



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> -For use on wooden doors. -Can be customized with different types of wood (available on request) | <ul style="list-style-type: none"> -Cerradura para puerta corrediza con madera. -Se puede personalizar en diferentes tipo de madera (Bajo pedido) |
|---|---|

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	DOOR WIDTH	ANCHO PUERTA	
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	W4250-300LW	Max: 1-1/2" Min: 1-1/4"	Máx: 38mm Mín: 31mm	1/10

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

POCKET DOOR LOCKS


CERRADURA REDONDA PARA PUERTAS CORREDIZAS



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	DOOR WIDTH	ANCHO PUERTA	
BLACK/NEGRO ACERO INOXIDABLE	CMY082NE	Max: 1-1/2" Min: 1-1/4"	Máx: 38mm Mín: 31mm	1/30

POCKET DOOR LOCKS


CERRADURA CUADRADA PARA PUERTAS CORREDIZAS



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	DOOR WIDTH	ANCHO PUERTA	
SATIN STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE	CMY071SS	Max: 1-1/2" Min: 1-1/4"	Máx: 38mm Mín: 31mm	1/30
POLISHED STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE BRILLO	CMY071PSS	Max: 1-1/2" Min: 1-1/4"	Máx: 38mm Mín: 31mm	1/30

POCKET DOOR LOCKS

CERRADURA REDONDA PARA PUERTAS CORREDIZAS




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	DOOR WIDTH	ANCHO PUERTA	
SATIN STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE	CMY070SS	Max: 2-9/16" Min: 1-3/8"	Máx: 65mm Mín: 35mm	1/30
POLISHED STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE BRILLO	CMY070PSS	Max: 2-9/16" Min: 1-3/8"	Máx: 65mm Mín: 35mm	1/30

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

POCKET DOOR LOCKS


CERRADURA REDONDA PARA PUERTAS CORREDIZAS



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	DOOR WIDTH	ANCHO PUERTA	
 SATIN STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE	CMY080SS	Max: 2-3/4" Min: 2"	Máx: 70mm Min: 50mm	1/24
 POLISHED STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE BRILLO	CMY080PSS	Max: 2-3/4" Min: 2"	Máx: 70mm Min: 50mm	1/24
 NEGRO STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE	CMY080NE	Max: 2-3/4" Min: 2"	Máx: 70mm Min: 50mm	1/24

POCKET DOOR LOCKS

CERRADURA CUADRADA PARA PUERTAS CORREDIZAS




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	DOOR WIDTH	ANCHO PUERTA	
 SATIN STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE	CMY081SS	Max: 2-3/4" Min: 2"	Máx: 70mm Min: 50mm	1/20
 POLISHED STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE BRILLO	CMY081PSS	Max: 2-3/4" Min: 2"	Máx: 70mm Min: 50mm	1/20
 NEGRO STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE	CMY081NE	Max: 2-3/4" Min: 2"	Máx: 70mm Min: 50mm	1/20





POCKET DOOR LOCKS


CERRADURA CUADRADA PARA PUERTAS CORREDIZAS



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	DOOR WIDTH	ANCHO PUERTA	
 SATIN STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE	CMY014	Max: 2" Min: 1-3/8"	Máx: 50mm Mín: 35mm	1/4

POCKET DOOR LOCKS


CERRADURA REDONDA PARA PUERTAS CORREDIZAS



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	DOOR WIDTH	ANCHO PUERTA	
 SATIN STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE	CMY015	Max: 2" Min: 1-3/8"	Máx: 50mm Mín: 35mm	1/4

1680HP


ANTI-THEFT / ANTI-ROBO



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE	1680HP	ENTRY BEDROOM	ENTRADA RECÁMARA	1/50

BAR OR HOOK LOCK

CERRADURA BARRA O GANCHO




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE	1684CD BAR BARRA	ENTRY/BEDROOM	ENTRADA/RECÁMARA	1/50
SATIN STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE	1684CH HOOK GANCHO	ENTRY/BEDROOM	ENTRADA/RECÁMARA	1/50



LATCH AND HOOK MECHANISM FOR SLIDING DOORS


MECANISMO CON PICAPORTE Y GANCHO PARA PUERTA CORREDIZA



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE	1240JAKO	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1 / 25

LATCH AND BAR MECHANISM FOR SWINGING DOORS

PERFIL ANGOSTO PARA PUERTA CORREDIZA




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Ideal for narrow-profile aluminium doors
- For door frames of 2"
- Material: Stainless Steel
- Ideal para puertas de aluminio de perfil angosto
- Para puertas con bastidores de 50mm
- Material: Acero Inoxidable

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN	SL500	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1 / 25
NEGRO	SL500N	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1 / 25

BALL CATCH AND BAR MECHANISM FOR SWINGING DOOR

PERFIL ANGOSTO PARA PUERTA CORREDIZA




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Ideal for narrow-profile aluminium doors
- For door frames of 1-15/16"
- Ideal para puertas de aluminio de perfil angosto
- Para puertas con bastidores de 50mm

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN	SR500	ENTRY / BEDROOM	ENTRADA / RECÁMARA	1 / 25

MORTISE LOCK ENTRY

CERRADURA LLAVE DE CRUZ-TETRA



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Ideal for entry or additional lock to increase security
- Totally discreet
- Key/key
- High security mortise
- Includes 5 keys



- Ideal como cerradura principal o adicional para incrementar la seguridad
- Totalmente discreta
- Llave-Llave
- Mecanismo de alta seguridad
- Incluye 5 llaves

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
 NIQUEL PLATED NIQUEL PLATEADO	156F	ENTRY	ENTRADA	1/25



CERRADURA MULTIPLE

MULTI-POINT LOCK



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| -High-security multiple lock | -Cerradura multiple de Alta seguridad |
| -4 Bolt mechanism | -Mecanismo con 4 bulones |
| -3 Bolt auxiliary mechanisms | -Mecanismos auxiliares con 3 bulones |
| -Min door height: 7-7/8" | -Altura mín. de la puerta 2m |
| -Min door thickness: 1-9/16" | -Espesor mín: 40mm |
| -For swinging doors | -Para puertas abatibles |
| -Non-handed | -Reversible (Derecha / Izquierda) |

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	MEASUREMENT / MEDIDA(A)		
SATIN STEEL/ACERO	18413	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	2"	50mm	1/10
SATIN STEEL/ACERO	18484	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	2-3/8"	60mm	1/10





How to purchase your Euro Mortise...

¿Cómo comprar tu cerradura?



STEPS / PASOS:

1



Choose your lever /
Elige la manija

2



Choose a cylinder according
to the thickness of your door,
the functions and the degree of
security desired /

Elige el cilindro de acuerdo al
espesor de la puerta, el uso y el
grado de seguridad. Por ejemplo,
si la puerta es de 4cm se coloca
un cilindro 60mm, se agrega 1cm
de cada lado

3




Choose a mortise according to
the function and the degree of
security desired /

Elige el mecanismo de acuerdo
a la función y el grado de
seguridad que necesitas

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

EXAMPLE / EJEMPLO:



DOOR LEVER:

GJ18243CP Kiel w/ rosette

MORTISE:

3201B High Security Entrance

CYLINDER:

2300NS70MM Thumbturn Cylinder for 2"

ROSETTE:

Not necessary (Included with Kiel Lever)

MANIJA:

Kiel con bocallave GJ18243CP

MECANISMO:

Alta Seguridad para entrada 3201B

CILINDRO:

Alta Seguridad para puerta de 5cm con botón 2300NS70MM

BOCALLAVE:

No necesario

3201B

High-Security Entry /

Entrada Principal
Alta Seguridad



2130

Entry / Bedroom /

Entrada Recámara



Function Bathroom /
Función Baño

PRIVACY THUMB TURN /
MULETILLA

AJ6X6
ADAPTOR / ADAPTADOR



PEA70

Passage / Bathroom /

Paso / Baños



2300_KEY

High-Security
Cylinder with double
key /

Cilindro Alta Seguridad
Doble llave



2300_MM

High-Security
Cylinder with Thumb turn /

Cilindro Alta Seguridad
Llave- Botón



2200_KEY

Double Key
Cylinder /

Cilindro Doble
Llave



2200_MM

Thumb turn - cylinder /

Cilindro Llave- Botón



NUEVA COLECCIÓN
TÜRGRIFFE®



PRAGA



BLACK/NEGRO




GRAY/GRIS



MATTE BRASS/
LATÓN MATE



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 BLACK/NEGRO	TUR.MAN.6003N	1/10
 GRAY/GRIS	TUR.MAN.6003G	1/10
 MATTE BRASS/ LATÓN MATE	TUR.MAN.6003LM	1/10



COLECCIÓN EXCLUSIVA
TÜRGRIFFE®



LISBOA

GRAY / WOOD
GRIS / MADERABLACK / WOOD
NEGRO / MADERABLACK / GRAY
NEGRO / GRISMATTE BRASS / BLACK
LATÓN MATE / NEGROBLACK / MATTE BRASS
NEGRO / LATÓN MATEBLACK / WHITE
NEGRO / BLANCOGRAY / BLACK
GRIS / NEGROBLACK / CHROME
NEGRO / CROMO BRILLOGRAY / GRAY
GRIS / GRISBLACK / BLACK
NEGRO / NEGROMATTE BRASS / MATTE BRASS
LATÓN MATE / LATÓN MATE

SATIN


FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
GRAY / WOOD GRIS / MADERA	TUR.MAN.1800GM	1 / 10
BLACK / WOOD NEGRO / MADERA	TUR.MAN.1800NM	1 / 10
BLACK / MATTE BRASS NEGRO / LATÓN MATE	TUR.MAN.1800NLM	1 / 10
BLACK / CHROME NEGRO / CROMO BRILLO	TUR.MAN.1800NCP	1 / 10
MATTE BRASS / MATTE BRASS LATÓN MATE / LATÓN MATE	TUR.MAN.1800LM	1 / 10
BLACK / GRAY NEGRO / GRIS	TUR.MAN.1800NG	1 / 10

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
BLACK / WHITE NEGRO / BLANCO	TUR.MAN.1800NB	1 / 10
GRAY / GRAY GRIS / GRIS	TUR.MAN.1800G	1 / 10
SATÍN	TUR.MAN.1800S	1 / 10
MATTE BRASS / BLACK LATÓN MATE / NEGRO	TUR.MAN.1800LMN	1 / 10
GRAY / BLACK GRIS / NEGRO	TUR.MAN.1800GN	1 / 10
BLACK / BLACK NEGRO / NEGRO	TUR.MAN.1800N	1 / 10


COLECCIÓN EXCLUSIVA
TÜRGRIFFE®



AMSTERDAM

BLACK/WOOD
NEGRO/MADERAGRAY/WOOD
GRIS/MADERAMATT BRASS/BLACK
LATÓN MATE/NEGRO

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
BLACK/WOOD NEGRO/MADERA	TUR.MAN.1811NM	1/10
GRAY/WOOD GRIS/MADERA	TUR.MAN.1811GM	1/10
MATT BRASS/BLACK LATÓN MATE/NEGRO	TUR.MAN.1811LMN	1/10



COLECCIÓN EXCLUSIVA
TÜRGRIFFE®




COLECCIÓN EXCLUSIVA
TÜRGRIFFE®



VENECIA



BLACK/BROWN LEATHER
NEGRO/PIEL CAFÉ




GRAY/BROWN LEATHER
GRIS/PIEL CAFÉ



MATT BRASS/BROWN LEATHER
LATÓN MATE/ PIEL CAFÉ

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 BLACK/BROWN LEATHER NEGRO/PIEL CAFÉ	TUR.MAN.7426NC	1/10
 GRAY/BROWN LEATHER GRIS/PIEL CAFÉ	TUR.MAN.7426GC	1/10
 MATT BRASS/BROWN LEATHER LATÓN MATE/ PIEL CAFÉ	TUR.MAN.7426LMC	1/10






RHEIN



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 CHROME /WOOD CROMO/MADERA	GJ9810	1/10
 SATIN/BLACK SATÍN/NEGRO	GJ9808MSNMSB	1/10
 TITANIUM/WOOD TITANIO/MADERA	GJ9809MSNH	1/10




TÜRGRIFFE®



SPANDAU




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 SATIN/WOOD SATIN/MADERA	GJ22294NSH	1/10
 CHROME/WHITE CROMO/BLANCO	GJ22294CPW	1/10
 SATIN/BLACK SATIN/NEGRO	GJ22294NSB	1/10



WESER

CHROME/WOOD
CROMO/MADERASATIN/WOOD
SATÍN MATE/MADERASATIN/BLACK
SATÍN MATE/NEGRO

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 CHROME/WOOD CROMO/MADERA	GJ9501CPH	1/10
 SATIN/WOOD SATÍN MATE/MADERA	GJ9501MSNH	1/10
 SATIN/BLACK SATÍN MATE/NEGRO	GJ9501MSNMSB	1/10





HAMBURG




CHROME/WOOD
CROMO/MADERA



SATIN/WOOD
SATÍN/MADERA


FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 CHROME/WOOD CROMO/MADERA	GJ16263CPH	1/10
 SATIN/WOOD SATÍN/MADERA	GJ16263NSH	1/10



FRANKFURT




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
● CHROME/BLACK CROMO/NEGRO	GJ10278CPB	1/10
● SATIN/BLACK SATÍN/NEGRO	GJ10278NSB	1/10



ROSTOCK




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
● CHROME/BLACK CROMO/NEGRO	GJ16238CPB	1/10




POTS DAM



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
CHROME/BLACK CROMO/NEGRO	GJ16260CPB	1/10



NECKAR




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
TITANIO/NEGRO TITANIUM/BLACK	GJ17302MTSB	ENTRY BEDROOM	ENTRADA RECÁMARA	1/10
TITANIO/NEGRO TITANIUM/BLACK	GJ17302MTSB-BK Con muletilla	BATHROOM	BAÑO	1/10

OSNABRÜK




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 CHROME/SATIN CROMO/SATÍN	GJ09112NSCP	1/10



DAMME



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
CHROME/CROMO	GJ16260CPB	1/10



TÜRGRIFFE®




GLASS/CRISTAL
SWAROVSKI

KIEL




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
CHROME/CROMO	GJ16260CPB	1/10



BREMEN




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
CROMO/ CHROME	GJ18266CP	1/10



STUTTART




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
SATIN NICKEL/ NIQUEL SATÍN	GJ05101NS	1/10



KONZ




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
SATIN NICKEL/ NIQUEL SATÍN	GJ05108NS	1/10
CHROME/ CROMO	GJ05108CP	1/10



LEIPZIG




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
NÍQUEL SATÍN	GJ30276NS	1/10
CHROME/CROMO	GJ30276CP	1/10



BRANDENBURG




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
NÍQUEL SATÍN	GJ18287NS	1/10
CHROME/CROMO	GJ18287CP	1/10



BIELEFELD / MÜNCHEN




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
NÍQUEL SATÍN	GJWC02NS	1/10
CHROME/CROMO	GJWC02CP	1/10
NÍQUEL SATÍN	GJWC550NS	1/10
CHROME/CROMO	GJWC550CP	1/10



DORTMUND




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
CHROME/WHITE CROMO/BLANCO	GJ33285CPW	1/10
SATIN/WOOD SATIN/MADERA	GJ33285NSH	1/10



FLENSBURG




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
CHROME/BLACK CROMO/NEGRO	GJ22237CPB	1/10
CHROME/WOOD CROMO/MADERA	GJ22237CPH	1/10
SATIN/WOOD SATIN/MADERA	GJ22237NSH	1/10
SATIN/WHITE SATIN/BLANCO	GJ22237NSW	1/10



DRESDEN




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 SATIN/WOOD SATIN/MADERA	GJ16120NSH	1/10



MOSEL



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 CHROME/WOOD CROMO/MADERA	GJ9014CPH	1/10




TÜRGRIFFE®



JK00188




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 SATIN/COPPER SATIN/COBRE	JK00188	1



JK0031



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 SATIN/BLACK SATIN/NEGRO	JK00310	1
 SATIN/WHITE SATIN/BLANCO	JK00312	1



JK00240




TITANIUM/BLACK
TITANIO/NEGRO

TITANIUM/COPPER
TITANIO/COBRE

TITANIUM/GOLD
TITANIO/LATÓN MATE


FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 TITANIUM/BLACK TITANIO/NEGRO	JK00240TB	1
 TITANIUM/COPPER TITANIO/COBRE	JK00240TCO	1
 TITANIUM/GOLD TITANIO/LATÓN MATE	JK00240TG	1



JK00432.45




FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 SATIN	JK00432.45	1
 TITANIUM/BLACK TITANIO/NEGRO	JK00432.45TB	1






JK00185



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 SATIN/BLACK SATIN/NEGRO	JK00185	1




JK0044



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 SATIN/PORCELAIN SATIN/PORCELANA	JK00445	1
 SATIN/PORCELAIN SATIN/PORCELANA	JK00446	1
 SATIN/PORCELAIN WHITE SATIN/PORCELANA BLANCO	JK00447	1
 SATIN/PORCELAIN BLACK SATIN/PORCELANA NEGRO	JK00448	1
 SATIN/PORCELAIN BLUE SATIN/PORCELANA AZUL	JK00449	1



JK00452



SATIN/PIEL CAFÉ
SATIN/BROWN NATURAL LEATHER



SATIN/PIEL CAMEL
SATIN/CAMEL NATURAL LEATHER



SATIN/BROWN NATURAL LEATHER
SATIN/PIEL CAFÉ

FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
 SATIN/BLACK NATURAL LEATHER SATIN/PIEL NEGRO	JK00452N	1
 SATIN/CAMEL NATURAL LEATHER SATIN/PIEL CAMEL	JK00452C	1
 SATIN/BROWN NATURAL LEATHER SATIN/PIEL CAFÉ	JK00452B	1





KEYHOLES / BOCALLAVES



SATIN


TITANIUM/BLACK
TITANIO/NEGRO


TITANIO/MATTE BRASS
TITANIUM/LATÓN MATE

TITANIUM/COPPER
TITANIO/COBRE



SATIN


TITANIUM/BLACK
TITANIO/NEGRO

TITANIO/MATTE BRASS
TITANIUM/LATÓN MATE

TITANIUM/COPPER
TITANIO/COBRE


FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
SATIN	JK0428RY08NI	1
TITANIUM/BLACK TITANIO/NEGRO	JK0428RY08MTB	1
TITANIO/MATTE BRASS TITANIUM/LATÓN MATE	JK0428RY08MTG	1
TITANIUM/COPPER TITANIO/COBRE	JK0428RY08MTCO	1



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	
SATIN	JK04QY03SL	1
TITANIUM/BLACK TITANIO/NEGRO	JK04QY03SLTB	1
TITANIO/MATTE BRASS TITANIUM/LATÓN MATE	JK04QY03SLTG	1
TITANIUM/COPPER TITANIO/COBRE	JK04QY03SLTCO	1

FINISH / ACABADO



SATIN

1/20

ABACO / CMH005

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido


FRISO / CMH015

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido


ATRIO / CMH008

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido


VENTI / CMH048

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido


OLA / CMH064

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido


FADDY / CMH142

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido


FINISH / ACABADO



SATIN

1/20

AKORDA / CMH148


MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido


BERLIN

MATERIAL: Hollow Stainless Steel /
Acero Inoxidable Hueco

SATIN MCLR1
BLACK / MCLR1N
NEGRO


KERS / CMH628

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido


861 / CMHP005

MATERIAL: Hollow Stainless Steel /
Acero Inoxidable Hueco


AMARA / CMHP007

MATERIAL: Hollow Stainless Steel /
Acero Inoxidable Hueco


ELE / CMHP001

MATERIAL: Hollow Stainless Steel /
Acero Inoxidable Hueco


NOTE:

THE CYLINDER AND THE MECHANISM ARE SOLD SEPARATELY

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

FINISH / ACABADO

 SATIN

1/20

809

MATERIAL: Hollow Stainless Steel
Acero Inoxidable Hueco

 SATIN CMHP013
 BLACK/ CMHP013N
NEGRO



CESSNA / CMH125

MATERIAL: Solid Stainless Steel
Acero Inoxidable Sólido




OGEIA / CMH069

MATERIAL: Solid Stainless Steel
Acero Inoxidable Sólido



PYRAMID / CMH063

MATERIAL: Solid Stainless Steel
Acero Inoxidable Sólido



LAUREL / CMH022

MATERIAL: Solid Stainless Steel
Acero Inoxidable Sólido



BERLIN / CMH056

MATERIAL: Solid Stainless Steel
Acero Inoxidable Sólido



FINISH / ACABADO

 SATIN

1/20

BARREL / CMH107

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido



SQUARE / CMH158

MATERIAL: Solid Stainless Steel
Acero Inoxidable Sólido



PLUMB / CMH128

MATERIAL: Solid Stainless Steel
Acero Inoxidable Sólido



ALMIKE / CMH018

MATERIAL: Solid Stainless Steel
Acero Inoxidable Sólido



KNOBBY / CMH143

MATERIAL: Solid Stainless Steel
Acero Inoxidable Sólido



RADIO / CMH020

MATERIAL: Solid Stainless Steel
Acero Inoxidable Sólido



NOTA:

EL CILINDRO Y EL MECANISMO SE VENDEN POR SEPARADO

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

FINISH / ACABADO

 SATIN

1/20

PLAYA / CMH027

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido



FINISH / ACABADO

 SATIN

1/20

CMHP008

MATERIAL: Hollow Stainless Steel /
Acero Inoxidable Hueco



TERRESTRIAL

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido

 SATIN

CMH605SSS

 POLISHED/
PULIDO

CMH605PSS



IZARO / CMHP011

MATERIAL: Hollow Stainless Steel /
Acero Inoxidable Hueco



TURNAGY / CMH145

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido



ARTEAGA / CMH040

MATERIAL: Hollow Stainless Steel /
Acero Inoxidable Hueco



QUARY / CMH149

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido



CUBE / CMH154

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido



KUBO / CMH160

MATERIAL: Solid Stainless Steel /
Acero Inoxidable Sólido




NOTE:

THE CYLINDER AND THE MECHANISM ARE SOLD SEPARATELY

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

X18NS/MM

TURGRITFE®



HIGH-SECURITY


FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	MEASUREMENT (A)	MEDIDA(A)	
SATIN NICKEL	X18NS60B	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	2-3/8"	60mm	1/40
	X18NS60MM	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	2-3/8"	60mm	1/40
	X18NS70B	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	2-3/4"	70mm	1/40
	X18NS70MM	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	2-3/4"	70mm	1/40
	X18NS80B	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	3-1/8"	80mm	1/40
	X18NS80MM	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	3-1/8"	80mm	1/40
	X18NS90B	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	3-9/16"	90mm	1/40
	X18NS90MM	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	3-9/16"	90mm	1/40

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-Material: Zinc Alloy
 -18 High pressure bolts.
 -Over 30.000.000.000 key combinations.
 -Opened exclusively with original key.
 -Includes 5 keys.
 -Anti-perforation by 2 two hidden steel discs.
 -Reinforced with stainless steel "U" bar.
 -Perfect security for family and property.

-Material: Zamak
 -18 Pernos de alta presión.
 -Más de 30.000.000.000 combinaciones de llaves.
 -Se abre solo con la llave original.
 -Incluye 5 llaves.
 -Anti-perforación por 2 pasadores de acero ocultos.
 -Anti-ruptura con barra de refuerzo de acero inoxidable tipo U.
 -Perfecta seguridad para la familia y la propiedad.

2300NS



HIGH-SECURITY


FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	MEASUREMENT (A)	MEDIDA (A)	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN NICKEL	2300NS60KEY	2-3/8"	60mm	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	10/100
	2300NS60MM	2-3/8"	60mm	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	10/100
	2300NS70KEY	2-3/4"	70mm	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	10/100
	2300NS70MM	2-3/4"	70mm	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	10/100
	* 2300NS70MASTER	2-3/4"	70mm	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	10/100
	2300NS80KEY	3-1/8"	80mm	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	10/100
	2300NS80MM	3-1/8"	80mm	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	10/100
	2300NS90MM	3-9/16"	90mm	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	10/100
	2300NS90KEY	3-9/16"	90mm	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	10/100
	2300NS100KEY	3-15/16"	100mm	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	10/100
	2300NS100MM	3-15/16"	100mm	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	10/100
	2300NS110MM	4-5/16"	110mm	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	10/100
	2300NS120KEY	4-3/4"	120mm	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	10/100
	2300NS120MM	4-3/4"	120mm	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	10/100
	2300NS220MM	8-11/16"	220mm	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	10/100
BLACK	2300NE60KEY	2-3/8"	60mm	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	10/100
	2300NE60MM	2-3/8"	60mm	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	10/100
	2300NE70KEY	2-3/4"	70mm	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	10/100
	2300NE70MM	2-3/4"	70mm	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	10/100

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

-Material: Zinc Alloy
 -Includes 5 keys

-Material: Zamak
 -Incluye 5 llaves

2200NS




FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	MEASUREMENT/ MEDIDA(A)	FUNCTION	FUNCIÓN	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	
SATIN NICKEL	2200NS60KEY	2-3/8" (60mm)	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	MAIN ENTRANCE	ENTRADA PRINCIPAL	40
	2200NS60MM	2-3/8" (60mm)	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	ROOMS OR OFFICES	HABITACIONES U OFICINAS	40
	2200NS60WC	2-3/8" (60mm)	THUMBTURN ONLY	CIEGO-MARIPOSA	BATHROOM	BAÑO	40
	2200NS60I-B	2-3/8" (60mm)	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA IGUALADA	ROOMS OR OFFICES	HABITACIONES U OFICINAS	40
	2200NS60I-LL	2-3/8" (60mm)	KEYED-ALIKE	LLAVE-LLAVE IGUALADA	OFFICES, SCHOOLS	OFICINAS, ESCUELAS	40
	* 2200NS60LL-LLMASTER	2-3/8" (60mm)	KEY-KEY-MASTER	LLAVE-LLAVE MAESTRA	HOTELS, OFFICES, RENTAL HOUSES	HOTELES, OFICINAS, CASAS DE RENTA	10/100
	* 2200NS60MASTER	2-3/8" (60mm)	KEY MASTER-THUMBTURN	LLAVE MAESTRA-MARIPOSA	HOTELS, OFFICES, RENTAL HOUSES	HOTELES, OFICINAS, CASAS DE RENTA	10/100
	2200NS70KEY	2-3/4" (70mm)	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	MAIN ENTRANCE	ENTRADA PRINCIPAL	40
	2200NS70MM	2-3/4" (70mm)	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	ROOMS OR OFFICES	HABITACIONES U OFICINAS	40
	2200NS70WC	2-3/4" (70mm)	THUMBTURN ONLY	CIEGO-MARIPOSA	BATHROOM	BAÑO	40
	2200NS70I-B	2-3/4" (70mm)	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA IGUALADA	ROOMS OR OFFICES	HABITACIONES U OFICINAS	40
	2200NS70I-LL	2-3/4" (70mm)	KEYED-ALIKE	LLAVE-LLAVE IGUALADA	OFFICES, SCHOOLS	OFICINAS, ESCUELAS	40
	* 2200NS70LL-LLMASTER	2-3/4" (70mm)	KEY-KEY-MASTER	LLAVE-LLAVE MAESTRA	HOTELS, OFFICES, RENTAL HOUSES	HOTELES, OFICINAS, CASAS DE RENTA	10/100
	* 2200NS70MASTER	2-3/4" (70mm)	KEY MASTER-THUMBTURN	LLAVE MAESTRA-MARIPOSA	HOTELS, OFFICES, RENTAL HOUSES	HOTELES, OFICINAS, CASAS DE RENTA	10/100
	2200NS80KEY	3-1/8" (80mm)	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	MAIN ENTRANCE	ENTRADA PRINCIPAL	40
	2200NS80MM	3-1/8" (80mm)	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	ROOMS OR OFFICES	HABITACIONES U OFICINAS	40
	2200NS80WC	3-1/8" (80mm)	THUMBTURN ONLY	CIEGO-MARIPOSA	BATHROOM	BAÑO	40
	2200NS90KEY	3-9/16" (90mm)	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	MAIN ENTRANCE	ENTRADA PRINCIPAL	40
	2200NS90MM	3-9/16" (90mm)	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	ROOMS OR OFFICES	HABITACIONES U OFICINAS	40
	2200NS1000	3-15/16" (100mm)	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	ROOMS OR OFFICES	HABITACIONES U OFICINAS	40
BLACK/ NEGRO	2200NE60KEY	2-3/8" (60mm)	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	MAIN ENTRANCE	ENTRADA PRINCIPAL	40
	2200NE60MM	2-3/8" (60mm)	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	ROOMS OR OFFICES	HABITACIONES U OFICINAS	40
	2200NE60WC	2-3/8" (60mm)	THUMBTURN ONLY	CIEGO-MARIPOSA	BATHROOM	BAÑO	40
	2200NE70KEY	2-3/4" (70mm)	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	MAIN ENTRANCE	ENTRADA PRINCIPAL	40
	2200NE70MM	2-3/4" (70mm)	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	ROOMS OR OFFICES	HABITACIONES U OFICINAS	40
	2200NE70WC	2-3/4" (70mm)	THUMBTURN ONLY	CIEGO-MARIPOSA	BATHROOM	BAÑO	40
BRIGHT CHROME/ CROMO BRILLO	2200CP60KEY	2-3/8" (60mm)	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	MAIN ENTRANCE	ENTRADA PRINCIPAL	40
	2200CP60MM	2-3/8" (60mm)	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	ROOMS OR OFFICES	HABITACIONES U OFICINAS	40
	2200CP60WC	2-3/8" (60mm)	THUMBTURN ONLY	CIEGO-MARIPOSA	BATHROOM	BAÑO	40
	2200CP70KEY	2-3/4" (70mm)	KEY-KEY	LLAVE-LLAVE	MAIN ENTRANCE	ENTRADA PRINCIPAL	40
	2200CP70MM	2-3/4" (70mm)	KEY-THUMBTURN	LLAVE-MARIPOSA	ROOMS OR OFFICES	HABITACIONES U OFICINAS	40
	2200CP70WC	2-3/4" (70mm)	THUMBTURN ONLY	CIEGO-MARIPOSA	BATHROOM	BAÑO	40
SATIN NICKEL	2200H40NS	1-9/16" (40mm)	KEY	LLAVE	HALF CYLINDER	MEDIO CILINDRO	10/100
	2200H45NS	1-3/4" (45mm)	KEY	LLAVE	HALF CYLINDER	MEDIO CILINDRO	10/100
	2200H50NS	2" (50mm)	KEY	LLAVE	HALF CYLINDER	MEDIO CILINDRO	10/100
	2200H60NS	2-3/8" (60mm)	KEY	LLAVE	HALF CYLINDER	MEDIO CILINDRO	10/100
	2200H70NS	2-3/4" (70mm)	KEY	LLAVE	HALF CYLINDER	MEDIO CILINDRO	10/100

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- Material: Solid brass
- Material: Latón Sólido
- Includes 5 keys
- Incluye 5 llaves

HIGH SECURITY MECHANISM


MECANISMO DE ALTA SEGURIDAD



FINISH / ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	3201B	ENTRY	ENTRADA	1/20
BLACK / NEGRO	3201NE	ENTRY	ENTRADA	1/20

SECURITY MECHANISM

MECANISMO SEGURIDAD



FINISH / ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	2130INOX	ENTRY/BEDROOM	ENTRADA/RECÁMARA	1/25
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	2130WC	BEDROOM	BAÑO	1/25
BLACK / NEGRO	2130NE	ENTRY/BEDROOM	ENTRADA/RECÁMARA	1/25

ADAPTOR

ADAPTADOR




AJ6X6

FUNCTION / FUNCIÓN:

Converts the European key mechanism into a bathroom thumbturn function /


Convierte el mecanismo de llave Europeo en función de baño (con muletilla)



FINISH/ACABADO	CODE/CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN NICKEL	AJ6X6	ENTRY/BEDROOM	ENTRADA/RECÁMARA	5/500

BATHROOM LATCH


PESTILLO PARA BAÑO



FUNCTION / FUNCIÓN:

This mechanism is commonly used for bathroom doors, or doors that do not require high security


Este mecanismo es comunmente usado para puertas de baño, o puertas de acceso que no requieren de gran seguridad.



FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	PEA70S	1/50
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	PEA70INOX	1/50
BLACK / NEGRO	PEA70N	1/50

SLIDING DOOR MECHANISM

CERRADURA PARA PUERTAS CORREDIZAS



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:


- For sliding door which require a key
-Hook mechanism

-Para puertas corredizas que requieren llave
-Mecanismo de gancho

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	CJ500-40 BOCC1 2200NS60MM	Mechanism Rose Cylinder Cerradura Bovallave Cilindro 1/50 1/50 1/50

4-BOLT LOCK

CERRADURA DE 4 BULONES



FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
STEEL / FIERRO	CJ220-40 CJ220-50	1/30 1/30

MAGNETIC MECHANISM

MECANISMO MAGNÉTICO



B2-90CSN
FOR PRIVACY THUMB TURN/
PARA MULETILLA




B2-85CSN
FOR CYLINDER/
PARA CILINDRO



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- The latch remains flushed with the lock plate when the door is open.
- When the door is closed, the latch is introduced into the strike plate through magnetic force.
- The latch never touches the door frame resulting in silent and smooth functioning.


- El pestillo queda al ras con la placa de la cerradura cuando la puerta está abierta.
- Cuando la puerta se cierra, el pestillo se introduce en la placa por medio de un imán.
- El pestillo no golpea el perfil del marco, resultando un silencioso cierre de la puerta.



FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN	B2-90CSN	BATHROOM	BAÑO	1/30
STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	B2-85CSN	ENTRY/BEDROOM	ENTRADA/RECÁMARA	1/30

MAGNETIC LOCK

CERRADURA MAGNÉTICA




CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

- The magnetic lock system allows for smooth and silent functioning and similar to a traditional lock.
- El sistema de cierre magnético permite un funcionamiento silencioso y suave garantizando un buen funcionamiento y un aspecto similar a una cerradura tradicional.

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN	JK20835	ENTRY/ BEDROOM	ENTRADA/ RECÁMARA	1
STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE				

MAGNETIC LATCH


PESTILLO MAGNÉTICO



FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION	FUNCIÓN	
SATIN	JK20153	BATHROOM AND PASSAGE	BAÑO Y PASO	1/24
STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE				

MUR-1


PRIVACY THUMB TURN /
MULETILLA



FINISH/ACABADO	CODE / CÓDIGO	
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	MUR-1	10/100
BLACK/ NEGRO	MUR-1N	10/100

MUR-C1


PRIVACY THUMB TURN /
MULETILLA



FINISH/ACABADO	CODE / CÓDIGO	
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	MUR-C1	10/100
BLACK/ NEGRO	MUR-C1N	10/100

MUR-3



PRIVACY THUMB TURN /
MULETILLA



FINISH/ACABADO	CODE / CÓDIGO	
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	MUR-3	10/100

BOC1


ROSE /
BOCALLAVE



FINISH/ACABADO	CODE / CÓDIGO	
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	BOC1	10/100
BLACK / NEGRO	BOC1N	10/100

BOCC1


ROSE /
BOCALLAVE



FINISH/ACABADO	CODE / CÓDIGO	
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	BOCC1	10/100
BLACK / NEGRO	BOCC1N	10/100

813Y

ROSE /
BOCALLAVE



FINISH/ACABADO	CODE / CÓDIGO	
SATIN STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE	813Y	10/100

CATALOG • CATÁLOGO



ARCHITECTURAL HARDWARE • HERRAJES ARQUITECTÓNICOS